



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

## Afiladoras de Brocas - Cuchillas

Código	Marca	Modelo	Tipo	Diámetro min. para afilar	Diámetro max. para afilar
<a href="#">2789</a>	BREDA	AFP 50	Afiladora de brocas	6 mm	55 mm
<a href="#">6379</a>	CUOGHI	APE 40	Afiladora de brocas helicoidales	2 mm	40 mm
<a href="#">2805</a>	G.VILAR LASSEUR	115	Afiladora de brocas		
<a href="#">6380</a>	PEAR	3/Zna	Maquina de afilar		

## Afiladoras Universales

Código	Marca	Modelo	Tipo	Recorrido longitudinal	Dimensiones mesa
<a href="#">5766</a>	BASSI & MASSARI	B M 3 600 B	Hidráulica	600 mm	1070 x 133 mm
<a href="#">5416</a>	CABO	2A	Manual	450 mm	715 x 190 mm
<a href="#">2824</a>	DECKEL	S1	Manual	260 mm	
<a href="#">2876</a>	ELETTROMECCANICA GENERALE	12	Manual		
<a href="#">2899</a>	ELITE	A.R.5 - E / ET	Manual	450 mm	860 x 160 mm
<a href="#">2904</a>	FIAT	A.F.U. 260	Manual	260 mm	
<a href="#">1331</a>	GLEASON	300 CG CNC	Spiral Bevel Gear Cutter Sharpening Machine		
<a href="#">2839</a>	GLEASON	532	Automática		
<a href="#">2905</a>	GLEASON	532	Automática		
<a href="#">2859</a>	GUHRING	SS 14	Automática		
<a href="#">5507</a>	IN.VI.MEC	STC 401	Manual	400 mm	800 x 98 mm
<a href="#">4600</a>	KAPP	VAS 432	Rectificadoras para engranajes		
<a href="#">4601</a>	KAPP	VAS 482	Rectificadoras para engranajes		
<a href="#">2901</a>	LA PRORA	BETA 150	Manual		330 x 150 mm
<a href="#">2906</a>	NEBIOLO	-			
<a href="#">2866</a>	NESI	C 350	Manual	350 mm	750 x 90 mm
<a href="#">2868</a>	NESI	C 400	Manual	400 mm	800 x 105 mm
<a href="#">2843</a>	PRVOMAJSKA	-	Manual		
<a href="#">2828</a>	PRVOMAJSKA	UOZA-5	Manual	500 mm	900 x 130 mm
<a href="#">2900</a>	SARA	-	Manual		410 x 180 mm
<a href="#">4335</a>	SARA	LS	Manual		
<a href="#">2835</a>	SCHUTTE	WU 3	Manual	500 mm	800 x 150 mm
<a href="#">5759</a>	TACCHELLA		Dispositivo de afilado helicoidal		
<a href="#">5412</a>	TACCHELLA	4 L	Manual	400 mm	740 x 100 mm
<a href="#">2869</a>	TACCHELLA	4 M	Manual	400 mm	900 x 130 mm



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Código	Marca	Modelo	Tipo	Recorrido longitudinal	Dimensiones mesa
<a href="#">2877</a>	TACCHELLA	4 M	Manual	400 mm	900x130 mm.
<a href="#">5888</a>	TACCHELLA	4 M	Manual	400 mm	900 x 140 mm
<a href="#">2888</a>	TACCHELLA	6 P	Manual	600 mm	
<a href="#">6274</a>	TACCHELLA	8 AP	Hidráulica	800 mm	1500 x 165 mm
<a href="#">5758</a>	TACCHELLA	ACCESSORI			
<a href="#">5760</a>	TACCHELLA	ACCESSORI	Varios accesorios		
<a href="#">2893</a>	TACCHELLA	LP	Manual		750 x 330 mm
<a href="#">3652</a>	TACCHELLA	LP	Manual		750 x 330 mm
<a href="#">2847</a>	WAHLT		Manual	350 mm	700 x 100 mm

### Alimentador - Avanzador - Vibrador

Código	Marca	Modelo	Tipo	Características técnicas
<a href="#">5252</a>	BROVIND TUMAC	SORTIMAT	Alimentadore vibratório	
<a href="#">4653</a>	CARICATORE	-	Alimentador	
<a href="#">4854</a>	IEMCA	PRA 40	Loaders	
<a href="#">3218</a>	IGOL ALIPRESSE ITALIA	G.P.A ITALIANA	Alimentadore neumático	200 - 1500 mm
<a href="#">4365</a>	ITALPLANT	ML 6		400 mm.
<a href="#">4364</a>	MEZ	2100	Alimentadore	2100 mm.
<a href="#">5582</a>	ROLLWASCH ITALIANA	VIBROWASCH RWO AS 1	Secador	Ø 1300 mm.
<a href="#">4353</a>	SARONNI	64/127/300 E	Alimentadore	
<a href="#">5220</a>	SIRIO	150.3340.PR	Alimentador cargador	
<a href="#">5678</a>	SIRIO	B 31 LG	Banda de alimentación	1500 x 400 mm.
<a href="#">3235</a>	SNFA	-	Lavadora	
<a href="#">4804</a>	TOSO	500 x 1950	Alfombra	2000 x 440 mm.

### Aplanadora - Enderezadora

Código	Marca	Modelo	Tipo	Distancia
<a href="#">5785</a>			Rodillos de trabajo para aplanadora	
<a href="#">4350</a>	---	-	Maquinas para enderezar con devanador cuna	300 mm
<a href="#">3970</a>	---	M 27.3		350 mm
<a href="#">4345</a>	CEMA	200	Maquinas para enderezar	200 mm
<a href="#">3620</a>	SARONNI	25 / 500	Maquinas para enderezar con devanador cuna	500 mm
<a href="#">4347</a>	SARONNI	TCM 18/500	Alimentadore	500 mm
<a href="#">4349</a>	TCM	250	Maquinas para enderezar con devanador cuna	250 mm



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

## Brochadora

Código	Marca	Modelo	Tipo	Año de fabricación	Velocidad de trabajo	Notas	Peso	Velocidad de regreso	Diámetro max. de la pieza	Accesorios	Potencia	Dimensiones	Matrícula	Esfuerzo max. de tracción	Recorrido max.
<a href="#">5019</a>	CMM	2000/1000	Cónico Brochadora interno			Internal Broaching machine with sinusoidal rule revolving table			100-350 x 1050 mm	Transportador de virutas - Lectura Digital Dro				10 Tonn	2000 mm
<a href="#">3000</a>	FIULM	800 / 3	Internal		14 m/1'		1200 Kg	28 mm/1'	25 mm			1200 x 800 x 1800 mm	2062	12 Tonn	770 mm
<a href="#">2999</a>	FORST	RSIA 2	Exteriores				1200 Kg				5 Kw	1200 x 900 x 2700 mm		2 Ton	800 mm
<a href="#">4620</a>	FORST	RISZ 40	De interiores	1977	1 ÷ 2,5 m/min		11500 Kg	6 m/min	700 mm				35	40 Ton	1000 mm
<a href="#">3009</a>	LAPOINTE	40/90	Exteriores										H 66002	40 Ton	90 mm



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Código	Marca	Modelo	Tipo	Año de fabricación	Velocidad de trabajo	Notas	Peso	Velocidad de regreso	Diámetro máximo de la pieza	Accesorios	Potencia	Dimensiones	Matrícula	Esfuerzo máximo de tracción	Recorrido máximo
<a href="#">3010</a>	LAPOIN TE	40/90	Exteriores			Brochadora horizontal continua - Longitud túnel herramientas de canto 2286 mm (90")							H 67011	40 Ton	90 mm
<a href="#">3666</a>	MAGNA GHI	10/1200	De interiores	1969	20 m/1'		2850 Kg	8 m/1'			7,4 Kw	1300 x 1100 x 4200 mm	7150	10 Ton	1200 mm
<a href="#">3019</a>	MAGNA GHI	D16 -1250 - 10		1971	32 m/min		4350 Kg	10 m/min			18,6 Kw	1200 x 1200 x 4850 mm	7193	16 Ton	1250 mm
<a href="#">5045</a>	MARCH ELLO	BVI 1200.15 s 000	Interiores	1977	7 m/min		2320 Kg	4,5 m/min					10233	15 Ton	1200 mm
<a href="#">5179</a>	SEBA	BRM 1	Exteriores	1993							25 Kw		658		1000 mm
<a href="#">3015</a>	VARINE LLI										5,5 Kw	1400 x 1000 x 4700 mm			1000 mm
<a href="#">3005</a>	VARINE LLI	-	Interiores					0,5 - 9 m/1'	20 m/1'			1100 x 1000 x 4000 mm	2565/18 38		1000 mm
<a href="#">3670</a>	VARINE LLI	10/1000	Interiores/Exteriores		0,5 - 9 m/1'		5500 Kg	20 m/1'	200 mm		10,4 Kw	1300 x 1200 x 3600 mm	1131	10 Ton	1000 mm



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Código	Marca	Modelo	Tipo	Año de fabricación	Velocidad de trabajo	Notas	Peso	Velocidad de regreso	Diámetro max. de la pieza	Accesorios	Potencia	Dimensiones	Matrícula	Esfuerzo max. de tracción	Recorrido max.
<a href="#">3665</a>	VARINE LLI	10/1320	Interiores/Exteriores				6300 Kg				14,9 Kw	1800 x 1500 x 4800 mm	M 1769	10 Ton	1320 mm
<a href="#">3003</a>	VARINE LLI	1000	Interiores												
<a href="#">6304</a>	VARINE LLI	BV-40/2000	Brochadora de interior	1981	1 ÷ 7 m/1'	Mesa de trabajo 630 x 500 mm - Longitud min./max. de la brocha 600/2400 mm - Dos (2) cilindros	15.000 kg	15 m/1'	630 mm	Polipasto para carga y descarga de la brocha - De 1 a 3 estaciones de brochadora	50 kW		3043	40 Ton	2000 mm
<a href="#">2998</a>	VARINE LLI	BVEE90-R16/2000/500	Exteriores CNC SIEMENS	1992	500 mm	Duplex	23500 Kg	16 - 24 m/1'	24 m/1'	Cargador automático y mesa rotatoria	11 Kw	3500 x 3500 x 6000 mm	6058	16 Ton	2000 mm
<a href="#">5808</a>	VARINE LLI	BVM - V 10.1250.250	Brochadora vertical de interiores	1995		Ancho de la mesa 250 mm				Accionamiento electromecánico	12 kW		C.6160	10 Ton	1250 mm
<a href="#">2986</a>	VARINE LLI	BVM 600	Interiores		14 m/1'		1500 Kg		1 - 5,5 m/1'		2,9 Kw	900 x 750 x 1800 mm			600 mm
<a href="#">3020</a>	VARINE LLI	BVM 800	De interiores			Foso necesario	1800 Kg				2,9 Kw	1100 x 800 x 2400 mm		5 Ton	800 mm



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Código	Marca	Modelo	Tipo	Año de fabricación	Velocidad de trabajo	Notas	Peso	Velocidad de regreso	Diámetro max. de la pieza	Accesorios	Potencia	Dimensiones	Matrícula	Esfuerzo max. de tracción	Recorrido max.
<a href="#">3025</a>	VARINE LLI	BVP 1600/40 /630	De interiore s						630 mm		29 Kw		M. 2525 OR. 3803	40 Ton	1600 mm
<a href="#">3021</a>	VARINE LLI	BVP 800	De interiore s	1958		Foso necesari o					5,9 Kw				800 mm

## Calandra

Código	Marca	Modelo	Tipo	Longitud max.	Espesor max.
<a href="#">3641</a>	LUPI	500	Mecánica	500 mm	10 mm
<a href="#">3674</a>	SIA ITALIA	CPC 39	Cizalla, Plegadora, Dobladora	1000 mm	1 mm

## Carretilla - Movimentación

Código	Marca	Modelo	Tipo	Capacidad	Elevación max.
<a href="#">6419</a>			Remolque con lanza de tracción		
<a href="#">6421</a>			Contenedor para virutas		
<a href="#">3098</a>	---	-			
<a href="#">3696</a>	ATA	TIS-2500	Tractor de remolque	2500 kg	
<a href="#">3105</a>	BP	-	Eléctrico	10 q.li	
<a href="#">3095</a>	CATERPILLAR	V 80 D	Diesel	40 q.li	4320 mm
<a href="#">5543</a>	CESAB	ECO KD 16.1	Carretilla elevadora eléctrica	16 q.li	4200 mm.
<a href="#">3686</a>	CESAB	SI 2000	Carretilla elevadora eléctrica	14 q.li	
<a href="#">4375</a>	CLARK	50	Carretilla elevadora diesel	50 q.li	4200 mm
<a href="#">3682</a>	CLARK	DCY 250 S	Lift de horquilla diesel	113 q.li	5300 mm. ca.
<a href="#">3094</a>	COLES	40 T	Auto grúa	320 q.li	
<a href="#">3697</a>	CORAL	TICINO EP 103	Carretilla elevadora eléctrica	12 q.li	
<a href="#">5749</a>	DONATI & DEMAG		Gancho de elevación	5 -15 Ton	
<a href="#">3096</a>	FENWICK		Carretilla elevadora eléctrica	15 q.li	
<a href="#">3090</a>	FENWICK	SEV 205	Carretilla elevadora eléctrica	20 q.li	5350 mm.



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Código	Marca	Modelo	Tipo	Capacidad	Elevación max.
<a href="#">3081</a>	HYSTER	E 120 B	Carretilla elevadora eléctrica	40 q.li.	3650 mm.
<a href="#">3104</a>	HYSTER	J2 00 XL	Electrónico	20 q.li	3800 mm.
<a href="#">3097</a>	JUNGHEINRICH	RAPID	Carretilla elevadora eléctrica		
<a href="#">5996</a>	JURA		Polipasto		
<a href="#">3692</a>	KOMATSU	FD 20	Carretilla elevadora diesel	20 q.li	
<a href="#">3691</a>	KOMATSU	FG 15/10	Carretilla elevadora	15 q.li	
<a href="#">6463</a>	LINDE	35	Diesel	35 Q.li	
<a href="#">3080</a>	LINDE	E 25	Carretilla elevadora eléctrica	25 q.li	
<a href="#">4395</a>	LUGLI	100	Diesel	100 q.li	3200 mm.
<a href="#">4394</a>	LUGLI	L 50	Carretilla elevadora diesel	50 q.li	3200 mm
<a href="#">3676</a>	MAS	-	Grúa hidráulica de carro	20 q.li	
<a href="#">3103</a>	NISSAN	FGJO 2A 30U	Diesel	30 q.li	4000 mm.
<a href="#">5271</a>	OFD F.II DONATI	250	Aparejo en cadena eléctrico	2,5 q.li	
<a href="#">3694</a>	OM	DIM 35	Carretilla elevadora diesel	35 q.li	
<a href="#">3690</a>	OM	DM 15	Carretilla elevadora diesel	15 q.li	
<a href="#">3684</a>	OM	E 20 N	Carretilla elevadora eléctrica	20 q.li	
<a href="#">3695</a>	ORMIG	85 i	Autogrúa pick and carry Diesel	85 q.li	8 mt
<a href="#">6374</a>	PGS	UNIVERSAL 6000	Carretilla elevadora eléctrica	6000 Kg	3300 mm
<a href="#">5976</a>	SEW USOCOME	SEW EURODRIVE	Motorreductor		
<a href="#">3689</a>	TOYOTA	15	Carretilla elevadora eléctrica	15 q.li	

## Central - Transportador

Código	Marca	Modelo	Tipo	Características técnicas
<a href="#">6420</a>			Contenedor para virutas	
<a href="#">5679</a>	-		Extractor	
<a href="#">6100</a>	AEG		Transportadore magnético	190 x L=1500 mm
<a href="#">6144</a>	BIOIBAR	100 046	Extractor de virutas	
<a href="#">5713</a>	CAPILLO	VASCA	Tanque	
<a href="#">6145</a>	CONVOGLIATORE		Extractor de virutas	
<a href="#">6142</a>	CONVOGLIATORE	100 271	Extractor de virutas	



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Código	Marca	Modelo	Tipo	Características técnicas
<a href="#">4397</a>	COSEMA	SPT 2		Tanque de filtración
<a href="#">4839</a>	EMMEGI	TTDI		Conveyor
<a href="#">6141</a>	GAMUT			Extractor de virutas
<a href="#">3698</a>	GILDEMEISTER	-		Extractor de virutas
<a href="#">6147</a>	MANN HUMMEL	K 50		Extractor de virutas
<a href="#">5369</a>	OMSAT	VTTIP 65		Extractor de virutas
<a href="#">6146</a>	TORTI SALGEMMO			Extractor de virutas

### Centro de Mecanizado Horizontal

Código	Marca	Modelo	Tipo	Recorrido transversal	Recorrido longitudinal	Recorrido vertical
<a href="#">4266</a>	BURKHARDT WEBER	MC 60	CNC SIEMENS 810 M	630 mm	800 mm	630 mm
<a href="#">4589</a>	COLGAR	PROG 200 TR 9 P	CNC E.C.S. 2601	2000 mm	2500 mm	2000 mm
<a href="#">3112</a>	HURON	CU 102	CNC ECS 2801	700 mm	1000 mm	800 mm
<a href="#">4048</a>	POSALUX	MULTOPER S 6CNC 6S	CNC BOSCH TYP 1			
<a href="#">3119</a>	SAIMP	MECTRA 16	CNC HEIDENHAIN TNC 415	1300 mm	3000 mm	1700 mm

### Centro de Mecanizado Vertical

Código	Marca	Modelo	Tipo	Recorrido longitudinal	Recorrido transversal	Recorrido vertical
<a href="#">2952</a>	COLGAR	PROG 200 TR9 P	CNC E.C.S. 2601	2500 mm	2000 mm	2000 mm
<a href="#">4155</a>	DUPLOSTANDARD	ZEPHIR 30	CNC SIEMENS 820 T	3000 mm	1000 mm	1600 mm
<a href="#">5873</a>	FAMUP	MMV 200 EVOLUTION	CNC SELCA 3045	2100 mm	600 mm	600 mm
<a href="#">6405</a>	FIDIA	K 211/5	Centro Vertical de 5 ejes CNC	2700 mm	1000 mm	1100 mm
<a href="#">5774</a>	QUASER	MK-60 II S	CNC FANUC 18MC	1020 mm	610 mm	560 mm
<a href="#">4995</a>	SAIMP	MECTRA 16	CNC HEIDENHAIN TNC 415	3000 mm	1300 mm	1700 mm
<a href="#">2966</a>	SIGMA	EK 110	CNC PHILIPS 4360	1100 mm	550 mm	750 mm
<a href="#">4086</a>	SIGMA	MC 24/800	CNC GRUNDIG	800 mm	400 mm	700 mm

### Cepilladora para metal

Código	Marca	Modelo	Tipo	Dimensiones mesa	Recorrido longitudinal
--------	-------	--------	------	------------------	------------------------



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Código	Marca	Modelo	Tipo	Dimensiones mesa	Recorrido longitudinal
<a href="#">1069</a>	CARNAGHI MARIO	KR 200	Mecánica	4000 x 1600 mm	4000 mm
<a href="#">1068</a>	PENSOTTI E.	-	Mecánica	3000 x 1700 mm	3000 mm

## Cizalla

Código	Marca	Modelo	Tipo	Longitud max.	Espesor max.
<a href="#">5557</a>	CBC	1000	Mecánica	1000 mm	
<a href="#">3710</a>	CBC	PBF 3000x6	Mecánica	3000 mm	6 mm
<a href="#">1441</a>	CESOIA		Mano	1000 mm	
<a href="#">4429</a>	CESOIA	2000	Mecánica	2000 mm	
<a href="#">5285</a>	CMLL	C 1 203	Mecánica	2000 mm	3 mm
<a href="#">5162</a>	COLGAR	C 203	Mecánica	2000 mm	3 mm
<a href="#">1370</a>	CORPET LOUVET	CC 3050 x 20	Hidráulica	3050 mm	20 mm (25 mm)
<a href="#">1395</a>	FARINA	2000	Mecánica	2000 mm	3 mm
<a href="#">5287</a>	GATTI	CGM 204	Mecánica	2000 mm	4 mm
<a href="#">1433</a>	ILMA	ILC 10/10	Mecánica	1040 mm	10 mm
<a href="#">1452</a>	ILMA	ILC 6/40	Mecánica	4000 mm	4 mm
<a href="#">1420</a>	IMAL	2000/3	Mecánica	2000 mm	3 mm
<a href="#">1399</a>	IMAL	CP 20/8	Mecánica	2050 mm	8 mm
<a href="#">6437</a>	LAME	BLADES	Cuchillas de cizalla	2000 - 4200 mm	
<a href="#">3712</a>	MARIANI	145 CIN	Mecánica	2000 mm	16 mm
<a href="#">6314</a>	MARIANI	145 CIN		2050 mm	6 mm
<a href="#">1451</a>	MARIANI	149 CIB	Mecánica	2000 mm	3 mm
<a href="#">1371</a>	MINALI	HYDROMATIC 80	Hidráulica	2050 mm	8 - 10 mm
<a href="#">4779</a>	OMAGATTI	1020/C	Cizalla mecánica	1020 mm	20 mm
<a href="#">5674</a>	RIBA	2000	Mecánica	2000 mm	8 mm
<a href="#">1454</a>	RIBOLDI	CGA 1010	Mecánica	1050 mm	10 mm
<a href="#">1402</a>	RIBOLDI	CP 12/20	Mecánica	2050 mm	12 mm
<a href="#">3714</a>	SIA ITALIA	CPC 39	Cizalla, Plegadora, Dobladora	1000 mm	1 mm
<a href="#">1404</a>	SOMO	SC 20/8	Mecánica	2050 mm	8 mm

## Compresore de aire

Código	Marca	Modelo	Tipo	Capacidad
<a href="#">1613</a>	AIRSERVICE	150	Pistones	150 Lt
<a href="#">5413</a>	ATLAS COPCO	GA 11		1100 Lt/min
<a href="#">4638</a>	ATLAS COPCO	GA 7		18 L/s
<a href="#">4160</a>	ATLAS COPCO	GA 75		12300 L/min
<a href="#">1611</a>	ATLAS-COPCO	GA 18	Torulado	2970 Lt/min
<a href="#">6378</a>	CECCATO	CSA 20 RLE 15	Sistema de aire comprimido	
<a href="#">4502</a>	MATTEI	139 - 140		
<a href="#">1600</a>	PNEUMOFOR	UP 6		5900 Lt/min



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Código	Marca	Modelo	Tipo	Capacidad
<a href="#">1602</a>	PNEUMOFORÉ	UP 6		5,9 m³/min
<a href="#">4159</a>	PNEUMOFORÉ	UP 6		5900 Lt/min
<a href="#">5025</a>	WORTHINGTON CREYSSENSAC	DW 84	Secadore frigoríficos	840 m³/h
<a href="#">5027</a>	WORTHINGTON CREYSSENSAC	TRI SEP 150	Separador de aceite agua	1500 m³/h

### Curvadora de Perfiles - Tubos

Código	Marca	Modelo	Tipo	Capacidad	Numero rodillos
<a href="#">6438</a>			Dobladora de tubo manual		
<a href="#">6324</a>	BELGIUS	CLARA 65	Encoladora de cantos manual	1,5 mm	2
<a href="#">1479</a>	BLM	B 25	Dobladora de tubo hidráulica	Ø 25 mm	
<a href="#">1477</a>	FE.MA.R	PF 10	Curvadora de perfiles	80 x 15 mm	3
<a href="#">1467</a>	PEDRAZZOLI IPB	UNIVERSAL	Dobladora de tubo hidráulica		

### Devanadora

Código	Marca	Modelo	Tipo	Características técnicas
<a href="#">5642</a>	ASPO		Motorizado	
<a href="#">5890</a>	CLARK'S	T500-2-6	Devanador doble con maquina para enderezar	2 x 500 Kg
<a href="#">5540</a>	ELMEA			
<a href="#">5892</a>	SARONNI	Tipo III - 600	Devanador motorizado	100 Kg

### Electroerosion de Penetración

Código	Marca	Modelo	Tipo	Ampere	Dimensiones tanque
<a href="#">5001</a>	AGIE TRON	EMS 15			500 x 275 mm
<a href="#">2405</a>	CDM ROVELLA	VEGA PF 180 A	CNC NUM 760	180 A	3000 x 1500 mm
<a href="#">2406</a>	CDM ROVELLA	ELDIS 560		80 A	1400 x 900 mm
<a href="#">2397</a>	ONA	PD 4.60 E0	CNC ONA DATIC 7.2	60 A	1700 x 1000 x 650 mm

### Electroerosion de Hilo



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Código	Marca	Modelo	Tipo	Ampere	Dimensiones tanque
<a href="#">2394</a>	SODICK	BF 275	CNC MARK IX		600 x 500 mm

### Equilibradora Horizontal

Código	Marca	Modelo	Tipo	Capacidad	Longitud max.
<a href="#">1227</a>	ELETTORAVA	K 100 B	Para cilindros	1 - 100 Kg	1200 mm

### Equipo de Medición

Código	Marca	Modelo	Tipo
<a href="#">6408</a>	ASF METROLOGY	TU 15-20 PS/SB	MMC de brazo horizontal
<a href="#">5712</a>	CARTON		Microscopio
<a href="#">2781</a>	COORD	TR 40	Trazadoras de precision
<a href="#">5154</a>	COORD 3	TR 25 S	
<a href="#">5142</a>	COORD 3 METRIS	TRT / B	Automática - Gantry
<a href="#">6175</a>	ETALON	P. ROCH	Alexometro con reloj comparador
<a href="#">6176</a>	ETALON P. ROCH -	MITUTOYO	Pie de rey de profundidad
<a href="#">5799</a>	HASLER		Cuentarrevoluciones
<a href="#">4707</a>	HURTH	VRP 500	
<a href="#">4519</a>	KLINGELNBERG	BC	Banco de control
<a href="#">4666</a>	MAAG	PH 60	Gear testing machine
<a href="#">2722</a>	MICROTECNICA	P 600	Proyector de perfiles
<a href="#">5708</a>	MIM BIDUROMIM	ERNST ATP	Durometro portable
<a href="#">5372</a>	MITUTOYO	CP 701620 CNC	Gramil doble automático
<a href="#">5621</a>	MOLTIPLICATORE DI GIRI		Multiplicador de revoluciones
<a href="#">6276</a>	O.M.P.A.C.		Banco de centraje
<a href="#">4307</a>	OSAT COORD 3	TR 25 S	Trazadoras de precision
<a href="#">6345</a>	POLI	CM/d 704	
<a href="#">5867</a>	POLI	P 2500 N	Gramil con mármol de verificacion en granito
<a href="#">2782</a>	POLI	TCX 3000	Trazadoras de precision
<a href="#">6428</a>	POLI	TU 1500 - TU 2000	MMC de brazo horizontal
<a href="#">6407</a>	POLI	TU 2000 P/S SB	MMC de brazo horizontal
<a href="#">6199</a>	POLI	TU PS	Gramil
<a href="#">5353</a>	POLI	WINNER	Gramil
<a href="#">5696</a>	RIGA	Vari modelli	Regla de control
<a href="#">6177</a>	TECNICA AG		Micrómetro óptico para interiores
<a href="#">5961</a>	TESA BOWERS ETALON		Micrómetros para interiores
<a href="#">5728</a>	ZWICK	MICROHARTE 3104 H04	Durometros

### Escuadra - Cubo



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Código	Marca	Modelo	Tipo	Características técnicas
<a href="#">5923</a>	1000x1000		Cubo inclinable motorizado	1000 x 1000 x 800 mm
<a href="#">4143</a>	1000x750		Cubo	1000 x 750 x 500 mm
<a href="#">6468</a>	1000x750		Cubo con ranuras en T	1000 x 750 x 500 mm
<a href="#">5350</a>	1295x295		Paralelepípedo con minas T	1295 x 295 x 195 ÷ 295 mm
<a href="#">5945</a>	1700x400		Paralelepípedo con cuadrícula	
<a href="#">6383</a>	3100x350		Paralela para fresadora	3100 x 350 x H=265 mm
<a href="#">6402</a>	400x300		Escuadra sin ranuras en T	400 x 300 x 300 mm
<a href="#">6466</a>	550x550		Cubo inclinable motorizado	550 x 550 x 430 mm
<a href="#">6412</a>	590x270		Paralelepípedo con ranuras en T	590 x 270 x H=300 mm
<a href="#">4711</a>	590x340		Cubo	590 x 340 x 255 mm
<a href="#">5611</a>	850x745		Paralelepípedo con minas T	850 x 745 x 400 mm (LxPxH)
<a href="#">6455</a>	H=1500x610		Escuadra de sujeción con ranuras en T	610 x H=1500 mm
<a href="#">6271</a>	POLI	VARI MODELLI		

## Fresadora de Bancada Fija

Código	Marca	Modelo	Tipo	Dimensiones mesa	Recorrido transversal	Recorrido longitudinal
<a href="#">1927</a>	CININNATI	-	Hidráulica	1000 x 360 mm		
<a href="#">4993</a>	COLGAR	PROG 200 TR 9 P	CNC ECS 2601	1600 x 1250 mm	2000 mm	2500 mm
<a href="#">4291</a>	CSEPEL	MVI 6-10	Horizontal - 1 cabezal	1600 x 630 mm	500 mm circa	
<a href="#">4292</a>	CSEPEL	MVI 6-10	Horizontal - 1 cabezal	1600 x 630 mm	500 mm circa	
<a href="#">1922</a>	DROOP REIN	FS 130 G	Visualizada	2400 x 1000 mm	950 mm circa	1900 mm circa
<a href="#">1892</a>	DUPLOSTANDARD	ZEPHIR 30	CNC SIEMENS 820 T	3000 x 900 mm	1000 mm	3000 mm
<a href="#">1858</a>	ERNAULT SOMUA	Z 1 C	Horizontal - 1 cabezal	1200 x 300 mm	300 mm	750 mm
<a href="#">6404</a>	FIDIA	K211	Fresadora CNC de 5 ejes	3500 x 1500 mm	1100 mm	2700 mm
<a href="#">1883</a>	FOREST SAIMP	SV4 800 BN	CNC FAGOR 8050 M	1700 x 850 mm	880 mm	820 mm
<a href="#">1884</a>	FOREST SAIMP	SV4 800 BN	CNC FAGOR 8050 M	1700 x 850 mm	880 mm	820 mm
<a href="#">3777</a>	FRITZ HUERTHAL	-	Horizontal - 2 cabezal	1000 x 500 mm		
<a href="#">4693</a>	IRSASA	4.176	Vertical	Ø 630 mm		



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Código	Marca	Modelo	Tipo	Dimensiones mesa	Recorrido transversal	Recorrido longitudinal
<a href="#">1867</a>	KOPP FRITZ	ERF 12 F	Horizontal a la mesa circular			
<a href="#">3772</a>	MASTER	-	CNC OLIVETTI VECTOR	900 x 440 mm	600 mm	900 mm
<a href="#">5901</a>	MECOF	PERFORMA	CNC HEIDENHAIN TNC 430M	2200 x 1150 mm	1000 mm	2300 mm
<a href="#">1847</a>	MONFER	350	Automática	900 x 240 mm		350 mm
<a href="#">5526</a>	NOVAR	PARTNER 1700	CNC HEIDENHAIN 407	1700 x 700 mm	700 mm	1500 mm
<a href="#">1890</a>	OERLIKON	FM 3V	CNC CNI ENC 24 T	2000 x 500 mm	800 mm	1600 mm
<a href="#">1844</a>	OLIVETTI	AF 30	Horizontale - 1 cabezal	560 x 240 mm		200 mm
<a href="#">1845</a>	OLIVETTI	AF 30	Horizontale - 1 cabezal	560 x 240 mm		200 mm
<a href="#">1899</a>	OLIVETTI	AF 30	Horizontale - 1 cabezal			
<a href="#">1930</a>	OLIVETTI	AF 30	Horizontale - 1 cabezal	640 x 240 mm		
<a href="#">3769</a>	OLIVETTI	AF 30	Horizontale - 1 cabezal	560 x 240 mm		200 mm
<a href="#">3770</a>	OLIVETTI	AF 30	Horizontale - 2 cabezal	560 x 240 mm		200 mm.
<a href="#">3771</a>	OLIVETTI	AF 30	Horizontale - 1 cabezal	560 x 240 mm		200 mm
<a href="#">1870</a>	OLIVETTI	FG 4	Vertical Mesa rotatoria - 1 cabezal			
<a href="#">1871</a>	OLIVETTI	FG 4	Vertical Mesa rotatoria - 2 cabezal			
<a href="#">1875</a>	OLIVETTI	FG 4	Vertical Mesa rotatoria - 2 cabezal	Ø 1100 mm		
<a href="#">3774</a>	OLIVETTI	FG 4	Vertical Mesa rotatoria - 1 cabezal	Ø 1100 mm		
<a href="#">1869</a>	OLIVETTI	FP 4	Horizontale - 2 cabezal			
<a href="#">1891</a>	OLIVETTI	FP 4	Horizontale - 2 cabezales	1500 x 410 mm		1000 mm
<a href="#">4529</a>	OLIVETTI	FP 6 N	Vertical	1750 x 610 mm		1250 mm
<a href="#">1836</a>	RAMBAUDI	RAMMATIC 450	CNC HEIDENHAIN 355	1900 x 450 mm	450 mm	800 mm
<a href="#">1840</a>	RAMBAUDI	RAMMATIC 451	CNC DYNAPATH SYSTEM 20	1300 x 450 mm	450 mm	800 mm
<a href="#">1921</a>	RAMBAUDI	VERSAMILL 12	CNC HEIDENHAIN TE 355 B	1600 x 510 mm	620 mm	1200 mm



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Código	Marca	Modelo	Tipo	Dimensiones mesa	Recorrido transversal	Recorrido longitudinal
<a href="#">4723</a>	RIELLO	-	Fresadora mesa rotatoria			
<a href="#">1893</a>	SACHMAN	FAS	Vertical	1600 x 560 mm	560 mm	1200 mm
<a href="#">1934</a>	SACHMAN	RP 3	CNC SELCA S 4045 D	2450 x 730 mm	815 mm	1800 mm
<a href="#">1926</a>	SACHMAN	S 80	Visualizada	1600 x 560 mm	560 mm	1200 mm
<a href="#">6313</a>	SACHMAN	T15 HS	CNC FIDIA C10	2700 x 900 mm	1200 mm	2500 mm
<a href="#">6489</a>	SACHMAN	T22	CNC HEIDENHAIN TNC 430	2700 x 1100 mm	1400 mm	2500 mm
<a href="#">1872</a>	SAIMP	FG 4	Vertical Mesa rotatoria - 2 cabezal			
<a href="#">3768</a>	SAIMP	FG 4	Vertical Mesa rotatoria - 2 cabezal	1100 mm		
<a href="#">3776</a>	SAIMP	FG 4	Vertical Mesa rotatoria - 2 cabezal	1000 mm		
<a href="#">3766</a>	SAIMP	FG 6	Vertical Mesa rotatoria - 2 cabezal	1600 mm		
<a href="#">5034</a>	SAIMP	FP4 / U 10 / 2000	3 Cabezales	2400 x 440 mm		2000 mm
<a href="#">1929</a>	SAIMP	MECTRA 16	CNC HEIDENHAIN TNC 415	3000 x 1000 mm	1300 mm	3000 mm
<a href="#">1925</a>	SECMU	FBF 5P C6S	CN FAGOR 8020	2000 x 700 mm	960 mm	1400 mm

### Fresadora de Columna Movil

Código	Marca	Modelo	Tipo	Recorrido transversal	Recorrido longitudinal	Recorrido vertical
<a href="#">4808</a>	ALESAMONTI	MM 60 - 5000	CNC SELCA 1200		5000 mm	2000 mm
<a href="#">6367</a>	GOGLIO	MX 40	CNC SELCA 3045	1100 mm	4000 mm	2000 mm
<a href="#">5146</a>	JOBS	JOMACH 16 - 5500	CNC FIDIA C1 de 5 ejes	1100 mm	5500 mm	2500 mm
<a href="#">5442</a>	MECOF	DGT 2 - 5000	CNC FIDIA	1000 mm	5000 mm	1700 mm
<a href="#">4084</a>	MIVAL	WAT 12000	CNC HEIDENHAIN 360	1000 mm	12000 mm	2000 mm
<a href="#">5145</a>	NOVAR	DESHORS K - 6000	CNC FIDIA C0	1000 mm	4500 mm	1800 mm
<a href="#">6253</a>	PARPAS	ML90 - 6000	CNC SELCA 4045	1200 mm	6000 mm	2000 mm

### Fresadora de Consola

Código	Marca	Modelo	Tipo	Dimensiones mesa	Recorrido transversal	Recorrido longitudinal
<a href="#">5490</a>	---		Vertical	1300 x 330 mm		
<a href="#">5796</a>	ARNO NOMO	Tipo 20		1250 x 270 mm	290 mm	900 mm



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Código	Marca	Modelo	Tipo	Dimensiones mesa	Recorrido transversal	Recorrido longitudinal
<a href="#">2088</a>	CERNOTTO	MARK	CNC FAGOR 8020	1250 x 360 mm	350 mm	800 mm
<a href="#">1993</a>	DECKEL	FP 1		600 x 210 mm	150 mm	250 mm
<a href="#">2134</a>	DI PALO	DPR 101		600 x 210 mm	130 mm	250 mm
<a href="#">2059</a>	EROS	-		800 x 540 mm		
<a href="#">3785</a>	EROS	-	CNC BOSCH ALPHA	600 x 250 mm	350 mm	550 mm
<a href="#">2116</a>	FRITZ WERNER	8.101	Horizontal	900 x 300 mm	160 mm	500 mm
<a href="#">3787</a>	GIANNOTTI	GM 5	Pneumatica	700 x 200 mm	180 mm	280/320 mm
<a href="#">6269</a>	GIANNOTTI	GM 7 HL	Hidráulica con ciclo automático	800 x 220 mm	220 mm	450 mm
<a href="#">1936</a>	GRAZIOLI	LUDOR 2	Horizontale	1500 x 320 mm	280 mm	860 mm
<a href="#">5802</a>	GUALDONI	E 50	Visualizada	1200 x 300 mm	300 mm	850 mm
<a href="#">5318</a>	GUALDONI	FU 77 GTV	Visualizada	1400 x 300 mm	300 mm	1000 mm
<a href="#">2119</a>	GUALDONI	G 61 Z	Horizontal	680 x 200 mm	110 mm	250 mm
<a href="#">6082</a>	HURTH SAMID		Tornillo de banco autocentrante			
<a href="#">2146</a>	INDUMA	MM 200	Universal	1500 x 310 mm	315 mm	1100 mm
<a href="#">2013</a>	MAHO	HW 800		900 x 380 mm	300 mm	500 mm
<a href="#">3782</a>	OERLIKON	M10 H	CNC SELCA	1800 x 400 mm	400 mm	1100 mm
<a href="#">2129</a>	OERLIKON	MN 2V		1300 x 300 mm	300 mm	800 mm
<a href="#">6317</a>	RAMBAUDI	KVO	Fresadora universal	1600 x 450 mm	390 mm	1200 mm
<a href="#">6333</a>	RAMBAUDI	KVO	Fresadora universal	1600 x 450 mm	390 mm	1200 mm
<a href="#">6486</a>	RAMBAUDI	KVO	Visualizada	1600 x 450 mm	390 mm	1200 mm
<a href="#">3786</a>	RAMBAUDI	M3		1300 x 300 mm	270 mm	950 mm
<a href="#">5177</a>	RAMBAUDI	M3	Visualizada	1300 x 300 mm	270 mm	950 mm
<a href="#">6316</a>	RAMBAUDI	M3	Fresadora vertical	1400 x 350 mm	380 mm	980 mm
<a href="#">2018</a>	REMAC	1000		1050 x 280 mm	250 mm	720 mm
<a href="#">2149</a>	ROSSI	-	Horizontale	900 x 200 mm		
<a href="#">2145</a>	RUSSA	6412	Vertical	1300 x 320 mm	320 mm	950 mm
<a href="#">3781</a>	VOLLMA	JK 2		340 x 110 mm		
<a href="#">2075</a>	WANDERER	11 F	Vertical	1250 x 350 mm		

## Fresadora Especial

Código	Marca	Modelo	Tipo	Dimensiones mesa	Recorrido longitudinal
<a href="#">2186</a>	---	-	Banco		
<a href="#">2189</a>	BORNEMANN	-	Para poliestireno	2000 x 1500 mm	
<a href="#">2188</a>	BORNEMANN	BW 900 S	Para poliestireno	2000 x 1500 mm	
<a href="#">3796</a>	ERNST LEITZ	-			
<a href="#">4541</a>	GROB ERNST	SM		Ø 400 mm	
<a href="#">2190</a>	HURTH	LF 32 a	Fresadora para minas y acanalado		



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Código	Marca	Modelo	Tipo	Dimensiones mesa	Recorrido longitudinal
<a href="#">3798</a>	HURTH	LF 32 a	Fresadora para minas y acanalado	1500 x 150 mm	400 mm
<a href="#">2182</a>	HURTH	LF 32 aH	Fresadora para minas y acanalado		
<a href="#">4942</a>	OLIVETTI	FG 4	Vertical mesa rotatoria - 1 cabezal	Ø 1100 mm	
<a href="#">4943</a>	OLIVETTI	FG 4	Vertical mesa rotatoria - 1 cabezal		
<a href="#">4944</a>	OLIVETTI	FG 4	Vertical mesa rotatoria - 2 cabezales		
<a href="#">4945</a>	OLIVETTI	FG 4	Vertical mesa rotatoria - 2 cabezales		
<a href="#">4946</a>	SAIMP	FG 4	Vertical mesa rotatoria - 2 cabezales		
<a href="#">4947</a>	SAIMP	FG 4	Vertical mesa rotatoria - 2 cabezales	Ø 1100 mm	
<a href="#">4948</a>	SAIMP	FG 4	Vertical mesa rotatoria - 2 cabezales	Ø 1100 mm	
<a href="#">4949</a>	SAIMP	FG 6	Vertical mesa rotatoria - 2 cabezales	Ø 1600 mm	

## Fresadora Puente

Código	Marca	Modelo	Tipo	Dimensiones mesa	Recorrido transversal	Recorrido longitudinal
<a href="#">2174</a>	BEGHINI	TF 25 - 1550	Visualizada en 3 ejes	4200 x 1100 mm		4000 mm
<a href="#">3793</a>	BERARDI	LINE	Gantry	8000 x 2000 mm	2000 mm	8000 mm
<a href="#">3795</a>	BERARDI	LINE'	Gantry	8000 x 2000 mm	2000 mm	8000 mm
<a href="#">3794</a>	CRAMIC	HV		6000 x 1700 mm		
<a href="#">6457</a>	ZAYER	MEMPHIS 4000	CNC FIDIA M2	3500 x 1860 mm (20 Ton)	2050 mm	4000 mm

## Horno Electrico Industrial

Código	Marca	Modelo	Tipo	Características técnicas
<a href="#">5588</a>			Horno de inducción	
<a href="#">4448</a>	CIROLDI	PIROZETA 1,5	Instalación de decapado	450°
<a href="#">3244</a>	CMS	DM XH 2 A		1400°
<a href="#">4691</a>	GH ELECTRO TERMIA	-	Horno de inducción	
<a href="#">5409</a>	SIATEM	STOE RP 60	Temple inducción	60 KW



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

## Husillo - Divisor

Código	Marca	Modelo	Tipo	Características técnicas
<a href="#">4594</a>			Mesa Giratoria, mesa divisoria	Ø 295 - 500 mm
<a href="#">6222</a>	D'ANDREA			
<a href="#">6460</a>	DIAMET.	800	Mandril hidráulico de 3 mandíbulas	Ø 800 mm
<a href="#">3810</a>	FIBRO	Y 13 670 UQ	Divisor hidráulico	Ø 670 mm - H 260 mm
<a href="#">4887</a>	GAMFIOR OMLAT TACHELLA		Husillo para rectificado	
<a href="#">6163</a>	HURTH	SKK 4 VE	Cabezal inclinable de dos husillos	
<a href="#">6030</a>	MANDRINI		Mandril independiente de 4 mordazas	max. Ø 700 mm
<a href="#">4339</a>	Mandrino autocentrante	310		
<a href="#">6464</a>	MECATECNICA	DSU-4125	Divisor universal	
<a href="#">4991</a>	MPA	MINI 2 - 802	Cabezales regulables	
<a href="#">5617</a>	OMLAT		Electrohusillo	
<a href="#">6123</a>	OMLAT		Electrohusillo	
<a href="#">4851</a>	OMLAT	TS-2	Electrohusillo	30.000 - 60.000 rpm
<a href="#">6135</a>	OMLAT	TS-2 TS-1	Electrohusillo	
<a href="#">6461</a>	PINTO AUTOBLOK	ROHM HERBERT	Plato automático con cambio rápido de garras	
<a href="#">4739</a>	PINTO FORKARDT	WEMEX RÖHM	Mandril autocentrante	
<a href="#">6462</a>	POLMONI		Cámara de expansión	

## Laminadora - Roscadora

Código	Marca	Modelo	Tipo	Diámetro max.	Paso max.
<a href="#">980</a>	---	PB	Fresadora para zunchos		
<a href="#">981</a>	---	PB	Fresadora para zunchos		
<a href="#">982</a>	---	PB	Fresadora para zunchos		
<a href="#">4745</a>	---	PB	Fresadora para zunchos		
<a href="#">4752</a>	---	PB	Fresadora para zunchos		
<a href="#">3748</a>	COMECA	-	Roscadora para tornillos		
<a href="#">6472</a>	CRI-DAN		Levas para roscadora		
<a href="#">926</a>	FAMUP	MDR 16	Roscadora a pedestal		M 16
<a href="#">3751</a>	GF GEORG FISCHER		Roscadora a peine	50,8 mm	
<a href="#">932</a>	GLORIA	UNIFLEX SISTEM 1	Roscadora de banco		
<a href="#">974</a>	GMT		Roscadora para taladros sobre pedestal		



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Código	Marca	Modelo	Tipo	Diámetro max.	Paso max.
<a href="#">916</a>	JOANNES	T 10	Roscadora a pedestal		M 10
<a href="#">917</a>	JOANNES	T 16	Roscadora a pedestal		M 16 x 2
<a href="#">924</a>	JOANNES	T 16	Roscadora de banco		M 16
<a href="#">951</a>	JOANNES	T 16	Roscadora a columna		M 16
<a href="#">954</a>	JOANNES	T 16	Roscadora a columna		M 16
<a href="#">5005</a>	JOANNES	T 16	Roscadora a columna		M 16
<a href="#">3741</a>	MANNAIONI	4Y-700	Laminadora	150 mm	8
<a href="#">5007</a>	OLIVETTI	UM 3	Roscadora a columna		
<a href="#">3740</a>	POZZO	T 10	Roscadora a columna		M 10
<a href="#">927</a>	RECORD	M 15B	Roscadora a columna		M 16
<a href="#">959</a>	RECORD	M 35	Roscadora a columna	35 mm	M 35
<a href="#">3738</a>	VECCHIA	-	Roscadora para taladros	10 mm	
<a href="#">6350</a>	VIGEL	M65/T	Roscadora con mesa rotatoria	M10 (M14)	1,5 (2)
<a href="#">4396</a>	VIGEL	UM 73	Roscadora con cabezal múltiple	10 MA	1,5
<a href="#">4717</a>	WARNER SWASEY	11 R			
<a href="#">914</a>	ZUCCA CIELO	T 10	Roscadora de banco		M 10 x 1,5
<a href="#">937</a>	ZUCCA CIELO	T 10	Roscadora a columna		M 10
<a href="#">979</a>	ZUCCA CIELO	T 30	Roscadora a pedestal	30 x 3,5 mm	M 30
<a href="#">5004</a>	ZUCCA CIELO	T 16	Roscadora a columna		M 16
<a href="#">5002</a>	ZUCCA CIELO	T 30	Roscadora para taladros sobre pedestal		M 30
<a href="#">5003</a>	ZUCCA CIELO	T 30	Roscadora para taladros sobre pedestal		M 30

## Laminadora de Roscas

Código	Marca	Modelo	Tipo	Tn.
<a href="#">6473</a>	INGRAMATIC	RP72L	Máquina laminadora de hilo	
<a href="#">5277</a>	MAGNAGHI	807	Laminadora de rosca de 2 rodillos	32
<a href="#">6498</a>	MAGNAGHI	T12	Laminadora de rosca de 2 rodillos	15
<a href="#">755</a>	MICHIGAN	ROTO-FLO 3225	Laminadora de Peines	
<a href="#">5584</a>	MICHIGAN	ROTO-FLO 3225	Laminadora de Peines	
<a href="#">5585</a>	MICHIGAN	ROTO-FLO 3225	Laminadora de Peines	
<a href="#">6478</a>	ORT ITALIA	RP100/U	Laminadora de rosca de 2 rodillos	96
<a href="#">5049</a>	ORT MAGNAGHI GAM REFIL		Juego De Rodillos	



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

## Lapeadora - Bruñidora

Código	Marca	Modelo	Tipo	Recorrido	Diámetro min.	Diámetro max.
<a href="#">1014</a>	GEHRING	1 Z 400-101	Cilindros	300 mm	20 mm	160 mm
<a href="#">1011</a>	GEHRING	1 Z 600-12	Cilindros	450 mm	50 mm	200 mm
<a href="#">3800</a>	MELCHIORRE	ELV1 / 750	CNC SIEMENS	730 mm	50 mm	190 mm
<a href="#">1016</a>	NAGEL	KV 10	Cilindros	100 mm		
<a href="#">1017</a>	NAGEL	KV 10	Cilindros	100 mm		
<a href="#">1003</a>	NAGEL	SM 6	Cilindros			
<a href="#">4783</a>	PETER WOLTERS	IL-12	Lapeadora vertical	160 mm	5 mm	40 mm
<a href="#">3799</a>	ROBBI	3000	Horizontal	3000 mm		

## Mandrinadora CNC

Código	Marca	Modelo	Tipo	Recorrido transversal	Recorrido vertical
<a href="#">2934</a>	CERUTI	CERUTIMATIC MAJOR	CNC PHILIPS	1400 mm	1000 mm
<a href="#">4770</a>	COLGAR	PROG 200 TR 9 P	CNC ECS 2601	2500 mm	2000 mm
<a href="#">4994</a>	SAIMP	MECTRA 16	CNC HEIDENHAIN TNC 415	3000 mm	1700 mm
<a href="#">5788</a>	SAN ROCCO	FMC 110 S	CNC HEIDENHAIN TNC 426	2100 mm	1600 mm

## Mandrinadora de Columna Movil

Código	Marca	Modelo	Tipo	Recorrido longitudinal	Recorrido transversal	Recorrido vertical
<a href="#">5851</a>	PAMA	AP 130 C M	CNC SIEMENS 840 D		8000 mm	2800 mm

## Mandrinadora Pendulare

Código	Marca	Modelo	Tipo	Características técnicas
<a href="#">4449</a>	POWER MATIC	-	Horizontal	
<a href="#">3606</a>	TEMA	ALV 320	Vertical	Ø 45 - 135 x 90 - 160 mm
<a href="#">3655</a>	VIGEL	-	Vertical	

## Mandrinadora Punteadora



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Código	Marca	Modelo	Tipo	Recorrido transversal	Recorrido longitudinal
<a href="#">4031</a>	CCCP	-			
<a href="#">556</a>	FIMAP	OLIMPIA		350 mm	550 mm
<a href="#">557</a>	FIMAP	OLIMPIA		350 mm	550 mm
<a href="#">555</a>	HAUSER	-		400 mm	400 mm
<a href="#">546</a>	ICMA	CS 1		600 mm	400 mm
<a href="#">4462</a>	ICMA	CS 1		600 mm	400 mm
<a href="#">4032</a>	ROSA	35 ALZ		500 mm	320 mm
<a href="#">4455</a>	ROSA	35 ALZ			
<a href="#">4456</a>	SUPEMEC	-			

### Mandrinadora tradicional

Código	Marca	Modelo	Tipo	Recorrido transversal	Recorrido vertical
<a href="#">6156</a>	CERUTI		Cabezal de fresado y de mandrinado		

### Máquina biseladora

Código	Marca	Modelo	Tipo	Características técnicas
<a href="#">4764</a>	BIGANZOLI	FM	TM 7 Arrotondatrice	Rounding machine for gear
<a href="#">3568</a>	FIM		V12	Biseladora de placas
<a href="#">6449</a>	PULLMAX		X93	Biseladora de placas 25 x 50 mm
<a href="#">4677</a>	RAUSCH		300 LH	Maquina de desbarbar

### Máquina chaflanadora

Código	Marca	Modelo	Tipo	Dimensiones	Accesorios	Año de fabricación	Matrícula	Notas	Características técnicas	Potencia	Peso
<a href="#">4256</a>	SICMAT	RCH	Máquina despuntadora					Máquina despuntadora engranajes			

### Máquina combinada de punzonado y corte

Código	Marca	Modelo	Tipo	Tn.
--------	-------	--------	------	-----



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Código	Marca	Modelo	Tipo	Tn.
<a href="#">3871</a>	CE.RI.SA.		Máquina combinada de punzonado y corte	
<a href="#">6332</a>	FERRANDO & ROSSETTI	MARTELLATRICE	Maquina de conformado de chapa	
<a href="#">1106</a>	FICEP	ST 13 SUPER	Cizalla y punzonadora	40
<a href="#">1109</a>	FICEP	ST 16 SUPER	Punzonadora combinada	72
<a href="#">1108</a>	FICEP	ST 20 SUPER	Cizalla y punzonadora	95
<a href="#">5554</a>	OMES	ILCI 4	Máquina combinada de punzonado y corte	
<a href="#">3868</a>	TRUMPF	CN 63	Máquina combinada de punzonado y corte	
<a href="#">1081</a>	TRUMPF	CN 901	Máquina combinada de punzonado y corte	
<a href="#">1088</a>	TRUMPF	CS 20a 1350	Máquina combinada de punzonado y corte	
<a href="#">1079</a>	TRUMPF	TRUMATIC 225	Máquina perforadora de torreta	25

### Máquina formadora de metales

Código	Marca	Modelo	Tipo	Capacidad tubo	Dimensiones matriz
<a href="#">6330</a>	FERRANDO & ROSSETTI	MARTELLATRICE	Maquina de conformado de chapa		
<a href="#">6331</a>	PALI PER BATTITURA	FORMING HAND TOOLS			

### Mesa Rotatoria

Código	Marca	Modelo	Tipo	Características técnicas
<a href="#">4560</a>	BALTEC	1000		Ø 1000 mm
<a href="#">5966</a>	CAMAP	200	Mesa rotatoria	Ø 200 mm
<a href="#">4469</a>	CCCP	7400 - 0265	Divisor inclinable	Ø 400 mm
<a href="#">4470</a>	CCCP	7400 - 0265	Divisor inclinable	Ø 400 mm
<a href="#">5323</a>	COS - PAR	TESI 4 R	Divisor electrónico	
<a href="#">6475</a>	EMISSA	TI 170	Mesa neumática	Ø 170 mm
<a href="#">5444</a>	FIBRO	Y 11 400 FQ	Hidráulica	Ø 400 mm
<a href="#">4231</a>	FIBRO	Y13 670 UQ	Hidráulica	Ø 670 mm
<a href="#">5700</a>	FRORIEP	120 TDV 350 / 400	Mesa rototraslante	4000 x 3500 mm 120000 Kg
<a href="#">4901</a>	GIANNOTTI	Divisore	Divide table	
<a href="#">4902</a>	GIANNOTTI	Divisore	Divide table	
<a href="#">6465</a>	GPA	DIAM. 500	Pneumatic	Ø 500 mm



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Código	Marca	Modelo	Tipo	Características técnicas
<a href="#">5599</a>	NIKKEN		Control Alpha	
<a href="#">5626</a>	OMO	TGM NC 250	Mesa rotatoria	Ø 250 mm.
<a href="#">3975</a>	SCHARMANN	DAV 1600	Translation longitudinal	1600 x 1400 x 740 mm
<a href="#">5324</a>	TABONI	TAME 954300	Mesa divisoria automática	? 520 / H 200 mm
<a href="#">4838</a>	VARIE	--	Pneumatic hidráulica	

## Mortajadora

Código	Marca	Modelo	Tipo	Recorrido
<a href="#">6493</a>			Cabezal mortajador	
<a href="#">700</a>	HANSON WHITNEY	-		150 mm
<a href="#">4827</a>	PRATT & WHITNEY	Model B Type M 1506		152,4 mm - 6 Inch
<a href="#">5984</a>	UTENSILI STOZZATURA	DT	Herramienta de corte para mortajadora	

## Pantografo

Código	Marca	Modelo	Tipo	Recorrido transversal	Recorrido longitudinal
<a href="#">1040</a>	DECKEL	G K II			
<a href="#">1053</a>	DECKEL	KF 1	Visualizada	200 mm	300 mm
<a href="#">1055</a>	PARPAS	PT 17			
<a href="#">1052</a>	PEAR	1 FC 4			
<a href="#">1047</a>	RAMBAUDI	R 3			

## Plato

Código	Marca	Modelo	Tipo	Cantidad	Características técnicas
<a href="#">3319</a>	0400x0400	0400X0300	Mármol de verificacion	n°12	400 x 400 x 90 mm
<a href="#">5553</a>	0500x0400		Mármol de verificacion	5	500 x 400 x 80 mm
<a href="#">6368</a>	0500x0500		Placa con ranuras en T	8	500 x 500 x 125 mm
<a href="#">4262</a>	0600x0400	-	Mármol de verificacion		600 x 400 x 110 mm
<a href="#">6435</a>	0625	Ø 625	Placa de base con ranuras en T	1	Ø 630 mm
<a href="#">5606</a>	0630x0630		Placa con ranuras en T	2	630 x 630 x 165 mm
<a href="#">5806</a>	0715x0470		Mármol de verificacion	1	715 x 470 x 90 mm
<a href="#">5225</a>	1200x1200	CROWN WINDLEY	Mármol de verificacion en granito	1	1200 x 1200 x 210 mm
<a href="#">5600</a>	1400x0400		Placa con ranuras en T	1	1400 x 400 x 140 mm
<a href="#">5200</a>	1500x0800		Mármol de verificacion		1500 x 800 x 170 mm
<a href="#">6169</a>	1500x1240		Placa con ranuras en T	1	1500 x 1240 x 150 mm



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Código	Marca	Modelo	Tipo	Cantidad	Características
<a href="#">5355</a>	1650X1280		Mármol de verificación abatible		1650 x 1280 mm
<a href="#">4139</a>	1900x1400	-	Mármol de verificación		1900 x 1400 x 300 mm
<a href="#">4591</a>	1940x0830		Placa con ranuras en T		1940 x 830 x 250 mm
<a href="#">6287</a>	2000x1500		Mármol de verificación	1	2000 x 1500 x 270 mm
<a href="#">5330</a>	2000x2000		Mármol de verificación	1	2000 x 2000 mm
<a href="#">5190</a>	2000x2000	-	Mármol de verificación		2000 x 2000 mm
<a href="#">3336</a>	2000x2000	MAY MEUSELWITZ	Mármol de verificación		2000 x 2000 x 350 mm
<a href="#">3354</a>	2050x1570	-	Placa con ranuras en T		2050 x 1570 x 270 mm
<a href="#">6302</a>	2200x1800		Mármol de verificación	1	2200 x 1800 x 25 mm
<a href="#">6288</a>	2500x1500		Mármol de verificación	1	2500 x 1500 x 360 mm
<a href="#">5868</a>	2500x1500	POLI	Mármol de verificación en granito	1	2500 x 1500 x 250 mm
<a href="#">5667</a>	2650x1250		Estructura de soporte para plato	1	2650 x 1250 mm
<a href="#">5869</a>	2800x1500		Mármol de verificación	1	2800 x 1500 x 360 mm
<a href="#">4138</a>	2900x1520		Placa con ranuras en T		2900 x 1520 x 250 mm
<a href="#">4140</a>	3000x1050		Placa con ranuras en T		3000 x 1050 x 520 mm
<a href="#">6474</a>	3000x1500	POLI	Mármol de verificación	1	3000 x 1500 x 265 mm
<a href="#">5327</a>	3000x2000		Mármol de verificación		3000 x 2000 x 280 mm
<a href="#">5417</a>	3000x2050		Mármol de verificación		3000 x 2050 x 310 mm
<a href="#">6320</a>	3500x2400	GIGANT	Mesa de prensa	1	3500 x 2400 x 95 mm
<a href="#">5222</a>	3500x3235		Placa con ranuras en T		3500 x 3235 x 350 mm
<a href="#">3324</a>	3550x1100		Placa con ranuras en T		3550 x 1100 x 400 mm
<a href="#">4166</a>	3900x0900	EZIO PENSOTTI	Placa con ranuras en T		3900 x 900 x 200 mm
<a href="#">6347</a>	3900x1600		Placa de hierro	1	3900 x 1600 x 45 mm
<a href="#">3311</a>	4000x1500		Mármol de verificación		4000 x 1500 x 240 mm
<a href="#">4855</a>	4000x1500		Placa con ranuras en T	1	4000 x 1500 x 300 mm
<a href="#">4131</a>	4000x2000		Mármol de verificación		4000 x 2000 x 250 mm
<a href="#">4399</a>	4000x2000		Placa con ranuras en T	1	4000 x 2000 x 370 mm
<a href="#">4889</a>	4000x2000		Placa con ranuras en T		4000 x 2000 x 320 mm
<a href="#">6081</a>	4000x2000		Mármol de verificación	1	4000 x 2000 x 345 mm
<a href="#">5332</a>	4000x2000	N.2	Placa con ranuras en T	02	4000 x 2000 x 320 mm
<a href="#">4956</a>	4000x2500		Mármol de verificación	1	4000 x 2500 x 245 mm
<a href="#">4891</a>	4000x2500	-	Mármol de verificación		4000 x 2500 x 350 mm
<a href="#">3364</a>	4130x1520	-	Mármol de verificación		4130 x 1520 x 460 mm
<a href="#">6353</a>	4950x1500		Mármol de verificación	1	4950 x 1500 x 300 mm
<a href="#">5461</a>	5000x2500		Mármol de verificación	1	5000 x 2500 x 360 mm
<a href="#">6426</a>	5010x2375		Mármol de verificación	1	5010 x 2375 x 300 mm
<a href="#">6346</a>	5500x1450		Placa de hierro	2	5500 x 1450 x 120 mm
<a href="#">5125</a>	5500x1500		Mármol de verificación		5500 x 1500 x 300 mm
<a href="#">3313</a>	5500x2000	1	Placa con ranuras en T		5500 x 2000 x 340 mm
<a href="#">5021</a>	5500x2000	2	Placa con ranuras en T		5500 x 2000 x 340 mm
<a href="#">5701</a>	5500x2000	N.4	Placa con ranuras en T	04	5500 x 2000 x 420 mm
<a href="#">5118</a>	5500x3000	-	Mármol de verificación		5500 x 3000 x 300 mm



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Código	Marca	Modelo	Tipo	Cantidad	Características
<a href="#">5221</a>	5500x3235		Placa con ranuras en T		5500 x 3235 x 350 mm
<a href="#">5366</a>	5770X1300		Mármol de verificación		5770 x 1300 x 300 mm
<a href="#">6425</a>	6000x3000	N.3	Mármol de verificación	3	6000 x 3000 x 100 mm
<a href="#">6212</a>	7200x1200	N.2	Placa con ranuras en T	2	7200 x 1200 x 355 mm
<a href="#">6227</a>	7200x2400		Placa con ranuras en T	1	7200 x 2400 x 355 mm
<a href="#">5228</a>	9000x3235		Placa con ranuras en T		9000 x 3235 x 350 mm
<a href="#">4939</a>	BWF Fixators	K III	Niveladore	27	
<a href="#">5677</a>	PIANO	VARIE MISURE	Placa	12	
<a href="#">6241</a>	PIANO PER PRESSA	TABLE FOR PRESS	Placa con ranuras en T		
<a href="#">6242</a>	PIANO PER PRESSA	TABLE FOR PRESS	Placa con ranuras en T		
<a href="#">5303</a>	PIEDINI		Columnas de soporte y nivelación		
<a href="#">6195</a>	PIEDINI		Columnas de soporte y nivelación	25	300 x 300 x 800 (950) mm

## Plegadora

Código	Marca	Modelo	Tipo	Longitud max.	Tn.
<a href="#">2449</a>	CBC	T 175/40 I	Prensa plegadora hidráulica	4050 mm	175
<a href="#">2466</a>	ILMA	ILPH 5/20	Prensa plegadora hidráulica CNC Cybelec	2050 mm	50
<a href="#">4421</a>	IMAL	PHS 6050/40	Prensa plegadora mecánica	6050 mm	40
<a href="#">3825</a>	MARIANI	147/PLA 2050x20	Prensa plegadora mecánica	2050 mm	20
<a href="#">2431</a>	OMAG	PHB 16536 4000x165	Prensa plegadora hidráulica sincronizada	4100 mm	165
<a href="#">4176</a>	OMAG	PI 30 x 2500	Prensa plegadora hidráulica	2500 mm	30
<a href="#">2434</a>	OMAG	POL 3525	Prensa plegadora hidráulica	3050 mm	35
<a href="#">4289</a>	PRISMI E LAME	PRESS BRAKE DIES	Herramientas para prensa plegadora	100 - 8000 mm	
<a href="#">5276</a>	SCHIAVI	RG 35 x 2500	Prensa plegadora hidráulica	2500 mm	35
<a href="#">2446</a>	SCHIAVI	STPC 204	Prensa plegadora hidráulica CNC	4000 mm	200
<a href="#">3824</a>	SIA ITALIA	CPC 39	Cizalla, Plegadora, Dobladora	1000 x 1 mm	
<a href="#">3718</a>	SIMASV	T 22 ELE CNC	Prensa plegadora horizontal		22



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Código	Marca	Modelo	Tipo	Longitud max.	Tn.
<a href="#">2428</a>	SOMO	250 T	Prensa plegadora hidráulica	5100 mm	250
<a href="#">2437</a>	SOMO	SP-80/41	Prensa plegadora hidráulica	4100 mm	80
<a href="#">2455</a>	STANKOIMPORT	? 1330 A	Prensa plegadora mecánica	4000 mm	100

### Prensa de Fricción a Mano

Código	Marca	Modelo	Tipo	Características técnicas
<a href="#">5249</a>	BILANCIERE	50	Prensas de Friccion a mano manual	Ø 50 mm

### Prensa de Inyección Plastica

Código	Marca	Modelo	Tipo	Tn. maquina	Mesa
<a href="#">2720</a>	IMI	AUTOM 6000S	Tradicional	1200	1000 x 1000

### Prensa Hidráulica

Código	Marca	Modelo	Tipo	Tn. maquina	Mesa
<a href="#">2680</a>	ATES		Prensa cuello de cisne		
<a href="#">6125</a>	ATREMA	BROSI KT 100	Prensa enderezadora hidráulica	100	300 x 1500 (5900) mm
<a href="#">2598</a>	ATREMA	KBG 12	Prensa cuello de cisne	12	Ø 550 mm
<a href="#">2650</a>	ATREMA	KT 100	Prensa hidráulica cuello de cisne	100	1390 x 270 mm
<a href="#">2690</a>	ATREMA	KT 60	Prensa hidráulica cuello de cisne	60	1400 x 320 mm
<a href="#">2583</a>	ATREMA TECNOPRES	K 25	Prensa cuello de cisne	25	500 x 500 mm
<a href="#">2520</a>	BENAG	200	Prensa de doble montante	200	
<a href="#">2491</a>	BROSI	KE 15	Prensa cuello de cisne	15	450 x 450 mm
<a href="#">2611</a>	BROSI	KTB 5	Prensa hidráulica cuello de cisne	5	280 x 280 mm
<a href="#">4082</a>	BROSI	KTB 5	Prensa cuello de cisne	5	280 x 280 mm
<a href="#">6484</a>	BROSI	KTB 5	Prensa hidraulica cuello de cisne	5	280 x 280 mm
<a href="#">3828</a>	DENISON	8	Prensa cuello de cisne	8	
<a href="#">3829</a>	DENISON	8	Prensa cuello de cisne	8	
<a href="#">2621</a>	EMANUEL	MB 160	Prensa cuello de cisne	160	



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Código	Marca	Modelo	Tipo	Tn. maquina	Mesa
<a href="#">2622</a>	EMANUEL	MB 300	Prensa cuello de cisne	300	
<a href="#">2623</a>	EMANUEL	MB 300	Prensa cuello de cisne	300	
<a href="#">3843</a>	EMANUEL	MR 25	Prensa cuello de cisne	25	600 x 450 mm
<a href="#">2679</a>	EMANUEL	MS 25 SB	Prensa cuello de cisne	25	400 x 400 mm
<a href="#">3833</a>	EMANUEL	MSD 25	Prensa cuello de cisne	25	400 x 400 mm
<a href="#">3841</a>	ENERPAC		Prensa de 4 columnas	700 bar	350 x 350 mm
<a href="#">2585</a>	FIAT	PIV 20 / T	Prensa cuello de cisne	20	500 x 270 mm
<a href="#">2586</a>	FIAT	PIV 20 / T	Prensa cuello de cisne	20	500 x 440 mm
<a href="#">2587</a>	FIAT	PIV 20 / T	Prensa cuello de cisne	20	500 x 440 mm
<a href="#">2588</a>	FIAT	PIV 20 / T	Prensa cuello de cisne	20	500 x 270 mm
<a href="#">2589</a>	FIAT	PIV 20 / T	Prensa cuello de cisne	20	500 x 440 mm
<a href="#">2603</a>	FLUID PRESS	AC - BE	Prensa hidráulica cuello de cisne	25	720 x 570 mm
<a href="#">2709</a>	G.E.		Prensa cuello de cisne		
<a href="#">2641</a>	GALDABINI	RPR/2c	Prensa hidráulica cuello de cisne	2	450 x 440 mm
<a href="#">2594</a>	GALDABINI	RPR/50	Prensa hidráulica cuello de cisne	50	560 x 560 mm
<a href="#">5051</a>	GALDABINI	RPR/6	Prensa cuello de cisne	6,3	
<a href="#">2689</a>	GALDABINI	RPRP/100	Prensa hidráulica cuello de cisne	100	610 x 610 mm
<a href="#">6224</a>	GALDABINI	RPRS/50	Prensa hidráulica cuello de cisne	50	260 x 2200 mm
<a href="#">6431</a>	GALDABINI	RPRS/50	Prensa enderezadora hidráulica	50	260 x 2200 (6220) mm
<a href="#">6471</a>	GALDABINI	RPRS/50	Prensa enderezadora hidráulica	50	260 x 2200 mm
<a href="#">6132</a>	GALDABINI	RPRS/80	Prensa enderezadora hidráulica	80	260 x 2200 mm
<a href="#">5042</a>	GALDABINI	RPRT/4pv	Prensa hidráulica cuello de cisne	4	370 x 300 mm
<a href="#">2526</a>	GALFER	M 80/2	Prensa hidráulica cuello de cisne	80	1200 x 680 mm
<a href="#">2482</a>	GALFER	ME 80	Prensa hidráulica cuello de cisne	80	1750 x 850 mm
<a href="#">2508</a>	GIGANT	GTP 40/2EE	Prensa hidráulica cuello de cisne	40	800 x 500 mm
<a href="#">2694</a>	HI.TEC.	HITE.O.IP	Prensa de doble montante		
<a href="#">2668</a>	HYDROPOWER	CC-TR	Prensa cuello de cisne	7,5	Ø 600 mm
<a href="#">2666</a>	HYDROPOWER	CTR	Prensa cuello de cisne	7,5	320 x 300 mm
<a href="#">2708</a>	HYDROPOWER	CTR - AP	Prensa cuello de cisne	7,5	
<a href="#">2569</a>	ORLANDI GOZZI	-	Prensa de 4 columnas		1000 x 1000 mm
<a href="#">2577</a>	RUDOLF STAHELY	-	Prensa cuello de cisne		320 x 320 mm
<a href="#">2590</a>	RUDOLF STAHELY	-	Prensa cuello de cisne		320 x 320 mm



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Código	Marca	Modelo	Tipo	Tn. maquina	Mesa
<a href="#">2663</a>	SANDRETTO	ARL 1/50/2 E	Prensa hidráulica cuello de cisne	50	700 x 600 mm
<a href="#">3831</a>	SASSI	-	Prensa de 4 columnas		180 x 130 mm
<a href="#">2649</a>	STEFFENINI	-	Prensa cuello de cisne		700 x 500 mm
<a href="#">2477</a>	STEFFENINI	100 T	Prensa cuello de cisne	100	1100 x 700 mm
<a href="#">2579</a>	TECNOPRES	PIV 20	Prensa cuello de cisne	20	500 x 270 mm
<a href="#">2580</a>	TECNOPRES	PIV 20	Prensa cuello de cisne	20	450 x 350 mm
<a href="#">2581</a>	TECNOPRES	PIV 20	Prensa cuello de cisne	20	500 x 440 mm
<a href="#">2531</a>	TERENZIO L.	125 GAUT	Prensa de doble montante	125	500 x 500 mm
<a href="#">5824</a>	UNBRANDED		Prensa de doble montante	350 kg/cm2	450 x 400 mm
<a href="#">4526</a>	VAPTSAROV	nxy 250	Prensa cuello de cisne	25	630 x 530 mm
<a href="#">2674</a>	VELOCETTE		Prensa cuello de cisne		200 x 150 mm
<a href="#">2675</a>	VELOCETTE		Prensa cuello de cisne		200 x 150 mm
<a href="#">3834</a>	WALTER NEFF	6S40RZF	Prensa hidráulica cuello de cisne	6	450 x 350 mm
<a href="#">4776</a>	WALTER NEFF	S40	Prensa hidráulica cuello de cisne	40	650 x 540 mm
<a href="#">5090</a>	Z	--	Prensa de doble montante		350 x 250 mm
<a href="#">4763</a>	Z	---	Prensa cuello de cisne		800 x 450 mm

## Prensa Mecanica

Código	Marca	Modelo	Tipo	Tn. maquina	Mesa
<a href="#">2265</a>	AGOSTINO COLOMBO	C 25	Prensa cuello de cisne	25	760 x 390 mm
<a href="#">5532</a>	AGOSTINO COLOMBO	F 25	Prensa cuello de cisne	25	760 x 400 mm
<a href="#">2367</a>	AGOSTINO COLOMBO	F 40	Prensa cuello de cisne	40	850 x 450 mm
<a href="#">2228</a>	BALCONI	MTS	Prensa cuello de cisne	25	650 x 400 mm
<a href="#">2262</a>	BENELLI	PEI	Prensa cuello de cisne	60	700 x 450 mm
<a href="#">2252</a>	CLUANA	25	Prensa cuello de cisne	25	550 x 360 mm
<a href="#">6356</a>	COPRESS	P 200 FR 2B	Prensa de cuello de cisne	200	1600 x 750 mm
<a href="#">3850</a>	DALLE MOLLE	AP 63 R	Prensa cuello de cisne	63	800 x 500 mm
<a href="#">3845</a>	DELLAVIA	PADOVA	Prensa cuello de cisne	25	600 x 350 mm
<a href="#">3862</a>	G. MARCATI	GML 35 IR	Prensa cuello de cisne	35	750 x 400 mm
<a href="#">2336</a>	GALATO	T 50	Prensa cuello de cisne	50	660 x 450 mm
<a href="#">2296</a>	GALATO	T 60	Prensa cuello de cisne	60	660 x 430 mm
<a href="#">5123</a>	ICO Olivetti		Prensa cuello de cisne		600 x 360 mm
<a href="#">2281</a>	INVERPRESS	TIAR/S	Prensa cuello de cisne	90	1000 x 530 mm
<a href="#">2348</a>	MA.TE	MPE-4-400	Prensa cuello de cisne	100	700 x 400 mm
<a href="#">3857</a>	OTI	100	Prensa de doble montante	100	550 x 530 mm



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Código	Marca	Modelo	Tipo	Tn. maquina	Mesa
<a href="#">2346</a>	ROCHE	2 MBV 100	Prensa de doble montante	100	1100 x 900 mm
<a href="#">2286</a>	ROCHE	CDR 45	Prensa cuello de cisne	45	750 x 500 mm
<a href="#">5836</a>	SPIERTZ	PHI 10	Prensa cuello de cisne	100	1180 x 680 mm
<a href="#">2323</a>	SPIERTZ	Pi 5 SASS	Prensa cuello de cisne	50	800 x 450 mm
<a href="#">2360</a>	SPIERTZ	Pi 5 SASS	Prensa cuello de cisne	50	800 x 430 mm
<a href="#">2387</a>	SPIERTZ	Pi 5 SASS	Prensa cuello de cisne	50	
<a href="#">2261</a>	STANKOIMPORT	K 2130 A	Prensa cuello de cisne	100	850 x 560 mm

### Pulidora de Chorro de Arena - Granalladora

Código	Marca	Modelo	Tipo	Características técnicas
<a href="#">6385</a>	FROHN	VDFI 8001 HV 640	Granalla para granallado	0,6 mm

### Rectificadora de dos muelas

Código	Marca	Modelo	Tipo	Diámetro muelas	Numero muelas
<a href="#">1213</a>	GIUSTINA BESLY	R 224	2 muelas	660 mm	2
<a href="#">3875</a>	GIUSTINA BESLY	R 224 V	1 muela	500 mm	1
<a href="#">3872</a>	GIUSTINA BESLY	R 242	CNC NUM 760 R	914 - 1066 mm	2
<a href="#">6188</a>	VOTTO	RROV 1	Rectificado de válvulas de motor	450 mm	1
<a href="#">6485</a>	VOTTO	RROV2DSVHD		610 mm	2

### Rectificadora de Exteriores

Código	Marca	Modelo	Tipo	Altura entre puntos	Longitud max. de rectificado
<a href="#">4743</a>	AKOIN	R-1000 CNC	CNC SINUMERIK 810G GA3	170 mm	1340 mm
<a href="#">6063</a>	EQUILIBRATORE		Equilibrador para muela		
<a href="#">3879</a>	FRITZ WERNER	3.275 - 1,5	Rectificadoras de ejes estriados		1300 mm
<a href="#">5825</a>	GIORIA	R 162 4000 x 450	CNC SIEMENS 840 D	450 mm	4000 mm
<a href="#">5862</a>	GIORIA	R 162 4000 x 450	CNC SIEMENS 840 D	450 mm	4000 mm
<a href="#">1168</a>	JONES SHIPMAN	1212 M			305 mm
<a href="#">4606</a>	KAPP	VAS 432	Rectificadoras para engranajes		700 mm
<a href="#">4607</a>	KAPP	VAS 482	Rectificadoras para engranajes		700 mm
<a href="#">3890</a>	KARSTENS	0-30°		170 mm	



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Código	Marca	Modelo	Tipo	Altura entre puntos	Longitud max. de rectificado
<a href="#">6010</a>	LUNETTA		Luneta rectificadora		
<a href="#">3889</a>	MODLER	MN 78 ASD	CNC		
<a href="#">1155</a>	MORARA	EMATIC 650 SG		170 mm	650 mm
<a href="#">4150</a>	NAXOS UNION		Hidráulica	200 mm	2000 mm
<a href="#">3887</a>	OLIVETTI	R4-1200		160 mm	1200 mm
<a href="#">3876</a>	PERMAFUSE	GRINDISK CDR 67	Rectificadora para discos freno		
<a href="#">1116</a>	RASTELLI	R5A		130 mm	520 mm
<a href="#">6012</a>	RAVVIVATORE		Tocador de diamante		
<a href="#">3881</a>	RIBON	RUR 1000		140 mm	1000 mm
<a href="#">5084</a>	SAIMP	RP 603		220 mm	800 mm
<a href="#">4454</a>	SCHAUDT	B 500 S 500			500 mm
<a href="#">4453</a>	SCHAUDT	B 7 S 5			500 mm
<a href="#">1150</a>	TACCHELLA	1013 U	Hidráulica	130 mm	1000 mm
<a href="#">1130</a>	TACCHELLA	518 UA	Rectificadora de exterior	180 mm	500 mm
<a href="#">5797</a>	ZEMA	NUMERIKA G 1500	CNC FANUC 21-T	140 mm	1500 mm
<a href="#">3878</a>	ZOCCA	RU 1500/3L		200 mm	1500 mm

### Rectificadora de Interiores

Código	Marca	Modelo	Tipo	Diámetro min./max. de rectificado	Longitud max. de rectificado
<a href="#">3891</a>	GRESSEL	VSS 150	Por válvula	15 / 150 mm	
<a href="#">4930</a>	MORARA	MICRO I		3 - 40 mm	70 mm
<a href="#">4931</a>	MORARA	MICRO I / E		3 - 40 mm	70 mm
<a href="#">5399</a>	MORARA	REU 850			
<a href="#">5401</a>	MORARA	RI S 650		3 - 250 mm	
<a href="#">5402</a>	NOVA	10 / 135			
<a href="#">1185</a>	NOVA	A-SM		10 - 150 mm	240 mm
<a href="#">3892</a>	NOVA	A-SM		10 - 150 mm	240 mm
<a href="#">3895</a>	NOVA	A-SM		10 - 150 mm	240 mm
<a href="#">4622</a>	REINECKER	IPASA 200	CNC SIEMENS 840D	10 - 250 mm	550 mm
<a href="#">1182</a>	REINECKER	ISA 10		6 - 100 mm	150 mm
<a href="#">5391</a>	RIBON	RI 200			200 mm
<a href="#">5394</a>	RIBON	RI 200			
<a href="#">3894</a>	SMIRG	-	Rectificadora asientos válvulas		
<a href="#">4837</a>	VOUMARD	5 AP		5 - 200 mm	250 mm
<a href="#">1193</a>	VOUMARD	52 A		10 - 200 mm	200 mm

### Rectificadora sin Centros



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Código	Marca	Modelo	Tipo	Diámetro min./max. de rectificado	Ancho muela
<a href="#">6452</a>	BMS BOCCA MALANDRONE SUNEBO	R 120/500	CNC SIEMENS 810D	3 - 300 mm	508 mm
<a href="#">6388</a>	BSA	No.8	Rettificatrice senza centri	3 - 165 mm	203 mm
<a href="#">6061</a>	EQUILIBRATORE		Equilibrador para muela		
<a href="#">4914</a>	GHIRINGHELLI				170 mm
<a href="#">1688</a>	GHIRINGHELLI	M120 DI + MIA		1 - 80 mm	120 mm
<a href="#">1661</a>	GHIRINGHELLI	M200		1 - 125 mm	200 mm
<a href="#">1660</a>	GHIRINGHELLI	M200 DI + MIA	Rectificadora sin centro hidraulica	1 - 125 mm	203 mm
<a href="#">3903</a>	GHIRINGHELLI	M65		0,2 - 28 mm	65 mm
<a href="#">1629</a>	GIUSTINA	R 100 SC	PLC	2 - 100 mm	254 mm
<a href="#">1686</a>	GIUSTINA	R 150		1,5 - 300 mm	355 mm
<a href="#">6387</a>	GIUSTINA	R 150 C	Rectificado sin centros hidráulica	1,5 - 150 mm	355 mm
<a href="#">1628</a>	GIUSTINA	R 90		1,5 - 200 mm	255 mm
<a href="#">1681</a>	GIUSTINA	R 90		1,5 - 200 mm	200 mm
<a href="#">1682</a>	GIUSTINA	R 90		1,5 - 200 mm	200 mm
<a href="#">1685</a>	GIUSTINA	R 90 C		1,5 - 200 mm	254 mm
<a href="#">3897</a>	GIUSTINA	R 90 C		1,5 - 200 mm	255 mm
<a href="#">4480</a>	GIUSTINA	R 90 C		1,5 - 200 mm	254 mm
<a href="#">1640</a>	MICROREX	10 A		50 mm	150 mm
<a href="#">1644</a>	WMW MIKROSA	SASL 125x250		2 - 125 mm	250 mm

## Rectificadora Tangencial

Código	Marca	Modelo	Tipo	Dimensiones mesa	Recorrido longitudinal
<a href="#">1706</a>	ALPA	RT 400	Rectificadora hidráulica	500 x 150 mm	450 mm
<a href="#">1709</a>	ATHENA	T 30		3000 x 600 mm	3000 mm
<a href="#">1762</a>	ELB	SW 10 VA II		1000 x 300 mm	1000 mm
<a href="#">6062</a>	EQUILIBRATORE		Equilibrador para muela		
<a href="#">1736</a>	FAVRETTO	TB 130/S		1300 x 400 mm	1300 mm
<a href="#">4680</a>	HIDRO PRECIS	RCT 500	Rectificadora plana de mesa rotativa	500 mm	
<a href="#">6373</a>	STEFOR	RTB/800	Hidráulica	800 x 400 mm	880 mm
<a href="#">1742</a>	STEFOR	RTC 12/9	CNC NUM 750F	1350 x 640 mm	1400 mm
<a href="#">1719</a>	THULE	TPH 1000		1000 x 200 mm	1000 mm
<a href="#">1757</a>	WMW	SZ 1000x800x6000/3	Rectificadora de pórtico	6000 x 1000 mm	6000 mm



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

## Rectificadora Universal

Código	Marca	Modelo	Tipo	Altura entre puntos	Longitud max. de rectificado
<a href="#">3173</a>	ACROS	-		160 mm	1000 mm
<a href="#">3206</a>	COREMA	RU 2000		195 mm	2000 mm
<a href="#">6064</a>	EQUILIBRATORE		Equilibrador para muela		
<a href="#">3166</a>	FORTUNA	ESU 1000		180 mm	1000 mm
<a href="#">6249</a>	JOHANSSON	OIU		105 mm	500 mm
<a href="#">6009</a>	LUNETTA		Luneta rectificadora		
<a href="#">3151</a>	MISAL	HIDROSEVESO HS		165 mm	1000 mm
<a href="#">3911</a>	OLIVETTI	R 3 450		130 mm	450 mm
<a href="#">3209</a>	RASTELLI	R5		130 mm	500 mm
<a href="#">6013</a>	RAVVIVATORE		Tocador de diamante		
<a href="#">5881</a>	SAIMP Lic. OLIVETTI	R6 600	Hidráulica	130 mm	630 mm
<a href="#">5625</a>	TACHELLA				
<a href="#">6180</a>	TACHELLA	1018 UA	Hidráulica	180 mm	1000 mm
<a href="#">5020</a>	TACHELLA	1018 UM	Lectura Digital Dro	180 mm	1000 mm
<a href="#">5492</a>	TACHELLA	715 UA	Hidráulica	150 mm	750 mm
<a href="#">5964</a>	TACHELLA	ACCESSORI	Equipo para rectificadora interior		
<a href="#">3154</a>	TACHELLA	ATIEFFE R 1000			1100 mm
<a href="#">3214</a>	ZANETTI	FZB 600		140 mm	600 mm

## Rectificadora Vertical

Código	Marca	Modelo	Tipo	Dimensiones mesa	Longitud de rectificado
<a href="#">5422</a>	ALPA	RVAP 2000 D	Hidráulica	2300 x 330 mm	2000 mm
<a href="#">1819</a>	BLANCHARD	36-60	1 muela con mesa rotatoria	1524 mm	
<a href="#">4735</a>	CAMUT	V2 30 C	Hydraulic	2800 x 650 mm	3000 mm
<a href="#">5080</a>	GIUSTINA	RA 3	3 muelas con mesa rotatoria	1650 mm	
<a href="#">1818</a>	STANKOIMPORT	3A 156	1 muela con mesa rotatoria	800 mm	

## Refrentadora Centradora

Código	Marca	Modelo	Tipo	Diámetro max.	Longitud max.
<a href="#">1573</a>	ADIGE	TP 103		60 mm	900 mm
<a href="#">4434</a>	ALLIETTA BONESI	-		20 mm	150 mm
<a href="#">6395</a>	AXA	HFB 1-P	CNC SIEMENS 840D	140 mm	1250 mm



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Código	Marca	Modelo	Tipo	Diámetro max.	Longitud max.
<a href="#">1542</a>	COMAC	SM/TIM/ROT	CNC Z 32	38 mm	500 mm
<a href="#">1590</a>	COMINI	FC2T 120 x 1000	Hidráulica	120 mm	1000 mm
<a href="#">1576</a>	CUMAT	BLITZ 50	Centradora refrentadora con 1 cabeza		
<a href="#">1587</a>	DUAP	ZS 30 K		50 mm	540 mm
<a href="#">1518</a>	ECONOMY	-		50 mm	400 mm
<a href="#">5182</a>	EUROMA				
<a href="#">6239</a>	FIM	V12	Biseladora		
<a href="#">6497</a>	GARDEM	SC-1-70	Máquina de centrado y refrentado de un solo cabezal	70 mm	no limit
<a href="#">1488</a>	GUITTI	500		60 mm	500 mm
<a href="#">1486</a>	GUITTI	FCPA 500	Hidráulica	60 mm	500 mm
<a href="#">5594</a>	GUITTI	ICA	Centradora		
<a href="#">1547</a>	GUITTI	ICA 200	Hidráulica		
<a href="#">1549</a>	GUITTI	ICA 200	Hidráulica		
<a href="#">1552</a>	NUOVA LMP	-		50 mm	400 mm
<a href="#">1550</a>	OCEA	-			
<a href="#">4527</a>	PORTA	-			
<a href="#">4528</a>	PORTA	-			
<a href="#">1502</a>	SICMAT	1100	Hidráulica	100 mm	1100 mm
<a href="#">1529</a>	SICMAT	600	Hidráulica	70 mm	600 mm
<a href="#">3702</a>	SICMAT	600	Hidráulica		
<a href="#">4475</a>	SICMAT	600	Hidráulica		600 mm
<a href="#">1489</a>	SICMAT	CIR 600	Hidráulica	100 mm	600 mm
<a href="#">1493</a>	SICMAT	CIR 600	Hidráulica		600 mm
<a href="#">1491</a>	SICMAT	CIS 600	Hidráulica	60 mm	600 mm
<a href="#">1533</a>	SICMAT	NCIR 1100	Hidráulica	70 - 100 mm	1100 mm
<a href="#">3701</a>	SICMAT	NCIR 1500	Hidráulica	70 - 100 mm	1500 mm
<a href="#">1532</a>	SICMAT	NCIR 600	Hidráulica	70 - 100 mm	600 mm
<a href="#">1534</a>	SICMAT	NCIR 600	Hidráulica	70 - 100 mm	600 mm
<a href="#">1570</a>	SINICO	SIN-O-MATIC TR60	PLC SIEMENS	60 mm	550 mm
<a href="#">1561</a>	SINICO	SIN-O-MATIC TR60/2.550 S	Hidráulica	60 mm	540 mm
<a href="#">1482</a>	SINICO	TC 60	Hidráulica	60 mm	600 mm
<a href="#">1563</a>	SINICO	TC 60	Hidráulica	76 mm	600 mm
<a href="#">1531</a>	SINICO	TR 60/2.550 S	PLC SIEMENS	60 mm	540 mm
<a href="#">1521</a>	TECNICA TC	-		70 mm	500 mm
<a href="#">1522</a>	TORTI SALGEMMO	TS 65.0		65 mm	650 mm
<a href="#">6294</a>	TOVAGLIERI	M210 x 1500	Hidráulica	180 mm	1500
<a href="#">6293</a>	TOVAGLIERI	M35 x 2500	Hidráulica	110 mm	2500 mm
<a href="#">5242</a>	TOVAGLIERI	X2 x 3500	Hidráulica	300 mm	3500 mm
<a href="#">3706</a>	VINCENTI	-			600 mm



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

## Remachadora - Recalcadora

Código	Marca	Modelo	Tipo	Características técnicas
<a href="#">6480</a>	AUTOMATOR	MB21/S	Máquina de impacto neumática	3500 Kg

## Sierra - Tronzadora

Código	Marca	Modelo	Tipo	Capacidad
<a href="#">873</a>	ADIGE	TP 103	Disk saw	Ø 103 - 95 x 95 - 120 x 80 mm
<a href="#">838</a>	AUGUSTA	-	Sierra de cinta	
<a href="#">3964</a>	AUTOMA	SUPERAUTOMATIC 280 A	Sierra alternativa	Ø 280 mm circa
<a href="#">846</a>	CARIF	320	Sierra alternativa	Ø 320 mm
<a href="#">4496</a>	CARIF	320	Sierra alternativa automática	Ø 320 mm
<a href="#">856</a>	COMECEL	CR 115	Sierra a disco de tubos	Ø 114 mm
<a href="#">3963</a>	COMESA	COMESA MATIC 280	Sierra alternativa automática	Ø 280 mm
<a href="#">885</a>	CONNI	S 300 N	Sierra a disco automática	Ø 90 mm
<a href="#">4537</a>	DoALL		Sierra de cinta automática	Ø 320 mm circa
<a href="#">4736</a>	DoALL	26-3	Sierra de cinta verticale	
<a href="#">3952</a>	FEDA	LT-TABS	Sierra a disco para tubos	Ø 25-40 x 1,5-4,5 (s) mm
<a href="#">4497</a>	FOMEC	-	Sierra alternativa automática	Ø 270 mm circa
<a href="#">875</a>	FRIGGI	104/3V 700 TS	Sierra de cinta vertical	2000 x 300 (h) mm
<a href="#">6371</a>	GAMBINO	SLG/650	Sierra de cinta verticale	H=300 mm
<a href="#">904</a>	KASTO	EBS 320 AU	Sierra alternativa	Ø 320 mm
<a href="#">5710</a>	M		Sierra de cinta para madera	
<a href="#">4524</a>	MAG	250 M	Sierra de cinta	
<a href="#">809</a>	MARVEL	N 18	Sierra alternativa	
<a href="#">5709</a>	MEBER	400 Professional	Sierra de cinta para madera	
<a href="#">6003</a>	MEP	TRL 300	Tronzadora	Ø 100 mm
<a href="#">4495</a>	MOMAC	RM 270	Sierra alternativa automática	
<a href="#">5203</a>	MOSSNER REKORD	SSF 420	Sierra vertical	
<a href="#">4794</a>	RAIM	K 278	Sierra alternativa automática	
<a href="#">6467</a>	RAIM	KMT 320		Ø 320 mm
<a href="#">4506</a>	REMOR	270	Sierra alternativa automática	Ø 270 mm
<a href="#">6170</a>	SAW MILL	330	Sierra alternativa	Ø 330 mm
<a href="#">4531</a>	SCORTEGAGNA	EM 270 R	Sierra alternativa automática	Ø 270 mm circa
<a href="#">891</a>	SCORTEGAGNA	ERCOLE MATIC 260	Avanzadore	Ø 260 mm
<a href="#">823</a>	SCORTEGAGNA	EV 270 R	Sierra alternativa automática	
<a href="#">3950</a>	TEKNOMAC	-	Sierra de cinta	
<a href="#">4523</a>	UPAM	UP 1	Sierra de cinta	Ø 200 mm
<a href="#">4530</a>	UPAM	UP 1	Sierra de cinta automática	Ø 200 mm.



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

## Soldadora - Punteadora

Código	Marca	Modelo	Tipo	Características técnicas
<a href="#">3539</a>	CEA	AC-DC 250 TIG	Soldadora	
<a href="#">3944</a>	CEA	CUBO 200 COMPACT HE	Soldadora	
<a href="#">6117</a>	ESAB	OK AUTROD 12.51	Hilo de soldadura	Ø 1,2 mm
<a href="#">3942</a>	FILARC	S 40	Soldadora	Potenza Kva 20
<a href="#">5956</a>	FROLLI	AIR PLASMA 90	Soldadora de plasma	
<a href="#">5544</a>	INE	211 SI		
<a href="#">3936</a>	ISEA	SA	Soldadora	
<a href="#">3929</a>	MALAGUTI	SPW / 2502	Punteadora	12 KVA
<a href="#">3939</a>	MALAGUTI	SPW / 3003	Punteadora	15 KVA
<a href="#">6381</a>	OGET	220	Soldador de hilo continuo	7 KVA
<a href="#">4205</a>	PLASMA AIR	120 WELCOOP	Corte plasma	
<a href="#">5998</a>	SALDECO	MIG 400 E		
<a href="#">4649</a>	SIO	FG 300	Soldadora	
<a href="#">3549</a>	VALFO	PLASMA CUT 40-90	Corte plasma	

## Taladradora de un Husillo

Código	Marca	Modelo	Tipo	Diámetro de taladro
<a href="#">2211</a>	GGT	-	Hidráulico	
<a href="#">2210</a>	GSP	25		
<a href="#">2212</a>	PRODUCO	-		
<a href="#">4195</a>	PRODUCO	-		

## Taladradora Especial

Código	Marca	Modelo	Tipo	Características técnicas
<a href="#">3611</a>	LUCCHINI	98.18375	Horizontale	

## Taladradora Linear

Código	Marca	Modelo	Tipo	Características técnicas
<a href="#">3753</a>	TABONI	L 40x3000		

## Taladradora Multihusillos



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Código	Marca	Modelo	Tipo	Numero husillos	Dimensiones mesa
<a href="#">3125</a>	AUDAX	50 MPR		10	1000 x 560 mm
<a href="#">4465</a>	BERARDI	VB III			
<a href="#">4466</a>	BERARDI	VB III			
<a href="#">3131</a>	CABER	72	CNC ICEM 401	12	700 x 540 mm
<a href="#">4467</a>	FIAT	TM		12	
<a href="#">4468</a>	FIAT	TM 12			
<a href="#">3137</a>	MAHE	-		2	300 x 120 mm
<a href="#">5036</a>	SASS	FM 16	Hidráulica	16	
<a href="#">3147</a>	VIGEL	ETA / 1 / B			
<a href="#">3139</a>	WALCE	-	Hidráulica	10	600 x 550 mm

### Taladradora para agujeros profundos

Código	Marca	Modelo	Tipo	Diámetro max.	Longitud max.
<a href="#">5551</a>	IMSA	500 A	CNC SELCA 3035 AD	2,5 ÷ 5 ? 20 ÷ 24 mm	500 mm
<a href="#">5438</a>	SIG	B16/0.25		30 mm	250 mm
<a href="#">998</a>	SIG	B16/1.5	Horizontal	30 mm	1500 mm
<a href="#">989</a>	SIG	B172/0.5	Horizontal	8 - 25 mm	500 mm

### Taladro de Columna

Código	Marca	Modelo	Tipo	Diámetro max.
<a href="#">4066</a>	ACIERA	22 VA	Taladro Fresadora	22 mm
<a href="#">6477</a>	ARBOGA	EM 825	Columna	Ø 25 mm
<a href="#">5821</a>	AUDAX	50 TI	Columna	50 mm
<a href="#">6469</a>	AUDAX	TB 15	Taladro de Banco	13 mm
<a href="#">664</a>	BERARDI	BSB 23	Columna	23 mm
<a href="#">4719</a>	CUT	-	Columna	
<a href="#">4393</a>	EXCELSIOR	DUCOS art. 545	Taladro de columna	32 mm
<a href="#">6323</a>	FAMUP	RAG 30	Taladro de columna	30 mm
<a href="#">4064</a>	IM	118	Taladro de columna	18 mm
<a href="#">682</a>	IM	AN 6	Banco	6 mm
<a href="#">6094</a>	IM	AN 6	Banco	6 mm
<a href="#">683</a>	IM	ANS 6	Banco	6 mm
<a href="#">583</a>	OLIVETTI	-	Columna	
<a href="#">4721</a>	OLIVETTI	-	Columna	
<a href="#">655</a>	OLIVETTI	TS 1	Banco	10 mm
<a href="#">4718</a>	OLIVETTI	TS 1	Columna	10 mm
<a href="#">593</a>	OLIVETTI	TS 15 c	Columna	15 mm
<a href="#">5066</a>	OLIVETTI	TS1		10 mm
<a href="#">5069</a>	OLIVETTI	TS2		10 mm
<a href="#">5085</a>	ROSA	25	De columna	25 - 32 mm
<a href="#">4367</a>	ROSA	45	Taladro con mesa cruz	45 mm



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Código	Marca	Modelo	Tipo	Diámetro max.
<a href="#">609</a>	ROSA	HBO	Taladro de columna	16 - 23 mm
<a href="#">672</a>	ROSA	HBO 4 fusi multipli in linea	Columna	23 - 16 mm
<a href="#">673</a>	ROSA	HBO 6 fusi multipli in linea	Columna	23 - 16 mm
<a href="#">4250</a>	RUMAT	25 mm	Columna	25 mm
<a href="#">5445</a>	SUPER CONDOR	20	Columna	20 mm
<a href="#">600</a>	SUPERASSO	6		
<a href="#">5547</a>	TNT NAVITOR	25	Columna	25 mm
<a href="#">6365</a>	VALMER	SUPER 13		13 mm
<a href="#">660</a>	VALMER	SUPER 30	Taladro de columna	30 mm

### Taladro Radial

Código	Marca	Modelo	Tipo	Distancia	Diámetro max.
<a href="#">133</a>	CASER	F 50		1600 mm	50 mm
<a href="#">86</a>	CASER	F 50-1250		1250 mm	50 mm
<a href="#">125</a>	CASER	F 55-1600		1600 mm	55 mm
<a href="#">52</a>	CASER	F 80		2500 mm	100 mm
<a href="#">67</a>	CASER	FR6 / 40		1250 mm	40 mm
<a href="#">59</a>	COMU	F 42 x 1300		1300 mm	42 mm
<a href="#">6382</a>	CSEPEL	RFH 75/2000		2000 mm	75 mm
<a href="#">4068</a>	DIMER	-		900 mm	
<a href="#">130</a>	DONAU	CNC 50 MS	CNC HEIDENHAIN TNC 151		
<a href="#">62</a>	GSP	45 FP 8	CNC NUM 330	800 mm	65 mm
<a href="#">128</a>	INVEMA	FRM		1600 mm	60 mm
<a href="#">108</a>	LODIFLEX	F 35		1300 mm	45 mm
<a href="#">5321</a>	NOVISA	NTR 85		2540 mm	100 mm
<a href="#">101</a>	SASS	TL 1300		1300 mm	50 - 70 mm
<a href="#">122</a>	SASS	TL 1600		1600 mm	70 mm
<a href="#">123</a>	SASS	TL 1600		1600 mm	70 mm
<a href="#">124</a>	SASS	TL 1600		1600 mm	70 mm
<a href="#">35</a>	SASS	TRM 1600		1600 mm	100 mm
<a href="#">129</a>	SASS	TRM 1900		1900 mm	100 mm
<a href="#">4091</a>	SMTCL ZJ	Z3050/1600		1600 mm	50 mm

### Talladora de Engranajes por Fresa Madre

Código	Marca	Modelo	Tipo	Modulo max.	Diámetro max.
<a href="#">4569</a>	BIGANZOLI FM	TM 7 Arrotondatrice	Chamfering machine		
<a href="#">1333</a>	BUZZI	-			
<a href="#">1314</a>	CIMA	P 3 C.H		2,5	65 - 150 mm



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Código	Marca	Modelo	Tipo	Modulo max.	Diámetro max.
<a href="#">1294</a>	GLEASON	725 REVACYCLE	Generador de engranajes cónicos rectos		152 mm
<a href="#">6416</a>	GLEASON DATHAN FHUSA	BELATI DEMM	Fresa madre para tallado		
<a href="#">1264</a>	KOEPFER SOHNE	130			
<a href="#">1326</a>	LORENZ	LF 300 P		6	300 mm
<a href="#">4074</a>	MIKRON	79		1	40/46 mm
<a href="#">3725</a>	STAEHELY	SH 280		6	280 mm
<a href="#">3726</a>	STAEHELY	SH 280		6	280 mm
<a href="#">3727</a>	STAEHELY	SH 281		6	280 mm
<a href="#">4612</a>	SYKES	450H	Horizontal Gear	10	450 mm
<a href="#">4122</a>	TABONI	TABRE	Máquina para reglar		
<a href="#">4123</a>	TABONI	TABRE 650	Máquina para reglar		

### Talladora de Engranajes tipo Fellow

Código	Marca	Modelo	Tipo	Modulo max.	Diámetro max.
<a href="#">5571</a>	FELLOWS	36-6	Talladoras de cortador		915 mm - 36 inches
<a href="#">6417</a>	GLEASON DATHAN FHUSA	BELATI DEMM	Fresa madre para tallado		
<a href="#">5572</a>	LIEBHERR	WS1		4	300 mm
<a href="#">1356</a>	LORENZ	SRJV.D		4	180 mm
<a href="#">1355</a>	LORENZ	SRV.D		4	180 mm
<a href="#">1360</a>	OMA	SL 801		5	285 mm
<a href="#">3732</a>	PAMA	OMA 805 S		5	275 mm
<a href="#">3733</a>	PAMA	OMA 805 S		5	275 mm
<a href="#">4850</a>	SYKES	450 H	Talladora horizontal	10	450 mm

### Torno Automático

Código	Marca	Modelo	Tipo	Agujero husillo
<a href="#">3985</a>	BIGLIA	HRA 250		56 mm
<a href="#">3983</a>	BIGLIA	HRA 65		25 mm
<a href="#">3986</a>	CTA	16		16 mm
<a href="#">32</a>	DUBJET	-		
<a href="#">3988</a>	MORANDO	TS 20	Maquinaria de torno de parte trasera	23 mm
<a href="#">4782</a>	TRAUB	A42 / AM42	Torno automático	Ø 42 mm

### Torno CNC



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Código	Marca	Modelo	Tipo	Diámetro a torneear	Max. longitud a torneear
<a href="#">4626</a>	BIGLIA	B2M 4A RTB4	CNC FANUC O TT	308 mm	350 mm
<a href="#">163</a>	ERNAULT TOYODA	HES 32	CNC NUM 750	260 mm	
<a href="#">176</a>	GILDEMEISTER	MD 3	CNC ELTROIPILOT	210 mm	
<a href="#">6418</a>	GILDEMEISTER	MD 5 S	CNC ELTROIPILOT	250 mm	
<a href="#">196</a>	M.C.M.	ATL 300 x 1500	CNC FAGOR 800 T	350 mm	1500 mm
<a href="#">162</a>	RETROFITTING	SHADOW 105	CNC		400 mm
<a href="#">193</a>	SMTCL	CAK 6163D	CNC FANUC Oi MATE-TC	350 mm	3000 mm
<a href="#">5071</a>	SOMAB	UNIMAB 400	CNC NUM - SOMAB PL+S	220 mm	970 mm
<a href="#">5009</a>	WMW	506TRN	CNC FAGOR 8050	1250 mm	

### Torno Frontal

Código	Marca	Modelo	Tipo	Altura entre puntos	Longitud a torneear
<a href="#">3992</a>	MERLI	CLOVIS 50 x 2000	Visualizada en 2 ejes	750 mm	2000 mm
<a href="#">5843</a>	SAFOP	LEONARD T 1300	CNC FAGOR 8025		300 mm
<a href="#">6065</a>	TARTARUGA		Bloques soporte para garras		
<a href="#">4334</a>	WMW NILES	DP1/S2 x 1500	Partes de máquina	690 mm	1500 mm

### Torno Multihusillo

Código	Marca	Modelo	Tipo	Numero husillos
<a href="#">4403</a>	DONATINI	AS 16	Torno automático multihusillo de plato	
<a href="#">4404</a>	DONATINI	AS 16	Torno automático multihusillo de plato	
<a href="#">4027</a>	GILDEMEISTER	ASH 190		6
<a href="#">491</a>	GRIDLEY	1 RA 6		6
<a href="#">495</a>	GRIDLEY	1 RA 6		6
<a href="#">4028</a>	HERBERT BSA -			6
<a href="#">5550</a>	HERBERT BSA -			6
<a href="#">504</a>	PITTLER	PRC 25/8		8
<a href="#">505</a>	PITTLER	PRC 25/8		8
<a href="#">4331</a>	PITTLER ACME GRIDLEY	50 / 6		6

### Torno Paralelo

Código	Marca	Modelo	Tipo	Altura entre puntos	Distancia entre puntos	Agujero husillo
--------	-------	--------	------	---------------------	------------------------	-----------------



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Código	Marca	Modelo	Tipo	Altura entre puntos	Distancia entre puntos	Agujero husillo
<a href="#">6361</a>			Herramientas de Torneado			
<a href="#">4199</a>	---	-	Torno para esferas			
<a href="#">5163</a>	AZETA	TMR 230 SUPER 1000		230 mm	1000 mm	60 mm
<a href="#">4015</a>	BMP VOGHERA	26 2000		260 mm.	2000 mm	60 mm
<a href="#">5560</a>	EST TICINO	300 2000		300 mm	2000 mm	62 mm
<a href="#">6458</a>	GFB RAPID SOGIMUT	IMPERO	Torretas portaherramientas y Portaherramientas			
<a href="#">446</a>	GIANA	400 1500		400 mm	1500 mm	80 mm
<a href="#">6278</a>	GRAZIANO	SAG 210N 1500		210 mm	1500 mm	57 mm
<a href="#">6251</a>	LABOR	180 1000		180 mm	1000 mm	35 mm
<a href="#">6008</a>	LUNETTA		Luneta para torno			
<a href="#">6376</a>	MAINO & PEREGO	OLYMPIC 200 1500		200 mm	1500 mm	50 mm
<a href="#">6496</a>	MIREA ITALIA	MCF CM CMC	Repuestos originales			
<a href="#">406</a>	NOVAL	CMA 250 1500		250 mm	1500 mm	60 mm
<a href="#">413</a>	NOVAL	CMA 300 2000		300 mm	2000 mm	100 mm
<a href="#">5405</a>	PASQUINO	NSP 200 1000		200 mm	1000 mm	61 mm
<a href="#">5059</a>	PONTIGGIA	U300 1500		300 mm	1500 mm	76 mm
<a href="#">432</a>	RIVOL	250 RL 2000		250 mm	2000 mm	90 mm
<a href="#">315</a>	RIVOL	350 RP 3000		350 mm	3000 mm	104 mm
<a href="#">6305</a>	RÖHM	MK 5 110 HVL	Contrapunto giratorio			
<a href="#">5789</a>	ROVAI IORI	M250 1500		250 mm	1500 mm	55 mm
<a href="#">5262</a>	SAIMP	BN 150 1000		150 mm	1000 mm	38 mm
<a href="#">5793</a>	SCHAUBLIN	102-80 300	Torno torreta	102 mm	250 mm	
<a href="#">6066</a>	TARTARUGA		Pinzas de tortuga para torno			
<a href="#">5657</a>	TROGLIA	TPL 15 1500		210 mm	1500 mm	38 mm
<a href="#">5917</a>	WARD	2 DS 222	Torno revolver	165 mm	222 mm	41 mm

## Torno Vertical

Código	Marca	Modelo	Tipo	Diámetro plateau	Diámetro a tornear
<a href="#">521</a>	COMAU	440/A			380 mm
<a href="#">4029</a>	DUPLOSTANDARD	DIAMANT CNC 70 TV	CNC SIEMENS	Ø 700 mm	1100 mm
<a href="#">4240</a>	EX CELL-O	411		300 mm	
<a href="#">6434</a>	IMT INTERMATO	S50 TM2 W50/2	CNC FANUC 18i	800 mm	1200 mm
<a href="#">6040</a>	TARTARUGA		Pinzas de tortuga para torno		
<a href="#">543</a>	TITAN	SC 27		2500 mm	2700 mm



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

## Transfer

Código	Marca	Modelo	Tipo	Numero cabezales
<a href="#">4038</a>	ACIERA	13 U 1E	Vertical	
<a href="#">4564</a>	BETTINELLI	1 Unita	Vertical	1
<a href="#">3467</a>	BONESI	3 Unità		3
<a href="#">4044</a>	C MECCANICA	2 Unità	Vertical	2
<a href="#">4583</a>	CABIS	1 Unita	Vertical	1
<a href="#">4562</a>	CH	600	Vertical	2
<a href="#">3466</a>	CO.MA.I.	6 Unità	Horizontal - Vertical	6
<a href="#">4744</a>	CT 02	-	Horizontal	5
<a href="#">4703</a>	ERNST LEITZ	-		3
<a href="#">5183</a>	EUROMA			2
<a href="#">4561</a>	GE	470	Vertical	1
<a href="#">3475</a>	GRW Tecnomeccanica	2 Unità	CNC FANUC POWER MATE 2	
<a href="#">4879</a>	HYDROPOWER	CTR AP		
<a href="#">4747</a>	ICAMS	---		5
<a href="#">5186</a>	LA MANNA		Transfer	
<a href="#">6090</a>	OLMA	1 unita'	Vertical	1
<a href="#">4715</a>	OLMA	3 Unità	Horizontal	3
<a href="#">4371</a>	POSALUX	MULTOPER S 6CNC 6S	CNC BOSCH TYP 1	
<a href="#">4713</a>	POWER MATIC	4 Unità	Horizontal	4
<a href="#">3472</a>	PRODUCO	-	Vertical	2
<a href="#">4474</a>	PRODUCO	1 Unità	Vertical	
<a href="#">4039</a>	RIELLO	-		4
<a href="#">4033</a>	RIELLO	AZ 5.600.2000	5 Unidades	5
<a href="#">4641</a>	TRANSFER	-		
<a href="#">4366</a>	VALPA	2 Unita	Horizontal	2
<a href="#">4473</a>	VIGEL	Speciale	Vertical	
<a href="#">4798</a>	VIGEL PRODUCO	-		3
<a href="#">4047</a>	WALFAT	-	Horizontal	

## VARIA

Código	Marca	Modelo	Tipo	Caratteristiche tecniche
<a href="#">4095</a>	---	1000	Magneto de levantamiento	
<a href="#">5441</a>	A & T	PRESA UTENSILE		
<a href="#">4369</a>	AL - PACK	MONOPACK		
<a href="#">6218</a>	AMTRU Business AG	FLEXICUT 240	Desbarbadores neumáticos	12000 rpm
<a href="#">5440</a>	ANILAM	ELBO SERIND HEIDENHAIN	Visualizador	Visualizzatori di quote
<a href="#">6384</a>	ANSALDO	132 KW	Motor trifásico	1480 rpm
<a href="#">5358</a>	Apparecchi rettifica		Aparatos de interiores	Ø allogg. mandrino 100 mm



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Código	Marca	Modelo	Tipo	Características técnicas
<a href="#">5646</a>	ARMADI	ELETTRICI	Armario electricos	
<a href="#">5999</a>	AROS	ARMADI ELETTRICI	Armarios electricos	
<a href="#">5706</a>	ASPIRATORI	VARI	Aspirador	
<a href="#">6344</a>	ATTACCO RAPIDO	PNEUMATICO		
<a href="#">5965</a>	ATTREZZO CENTRATORE		Centrador para taladro	
<a href="#">6158</a>	AVVITATORI	PNEUMATICI		Quantità nr.10
<a href="#">6491</a>	BALMAS SANTO STEFANO 800		Balanza de plataforma mecánica	
<a href="#">5647</a>	BANCO			
<a href="#">6068</a>	BARKSDALE	BFS-10-N-G1-MS-NO-ST	Controlador de caudal	30-90 L/min 250 BAR
<a href="#">4751</a>	BERARDI	12 F	Multiple head	
<a href="#">4405</a>	BIGANZOLI FM	TM 7 Arrotondatrice	Chamfering machine	
<a href="#">6216</a>	BOSCH		Brushless Motor	
<a href="#">6059</a>	BWF Fixators	K III	Niveladore	
<a href="#">6047</a>	CAPANNONE	600 MQ	Almacén de estructura de acero	
<a href="#">6439</a>	CAPANNONE smontato			
<a href="#">6101</a>	CARICATORE A PORTALE			
<a href="#">6494</a>	CDM	HK3020	Mesa en cruz	
<a href="#">6098</a>	CENTRALINA IDRAULICA	ALTA PORTATA		
<a href="#">5076</a>	CENTRALINE IDRAULICHE	VARIE		
<a href="#">6153</a>	CERUTI		Cabezal de fresado y de mandrinado	ISO 40
<a href="#">6048</a>	CHIAVI DINAMOMETRICHE			
<a href="#">6174</a>	CHIAVI DINAMOMETRICHE			
<a href="#">5433</a>	CILINDRI	Idraulici Pneumatici		
<a href="#">6210</a>	CIZETA OMCN		Gato hidráulico	1500 kg
<a href="#">6208</a>	CREMAGLIERE	VARIE		
<a href="#">6004</a>	CUBI PRISMI PARALLELEPIEDI			
<a href="#">5529</a>	CUDIA		Aspirador	110 ÷ 1100 m³/h
<a href="#">5978</a>	CURVATUBI	ACCESSORI	Matriz y almas	
<a href="#">5750</a>	DEMAG & DONATI		Gancho de elevación	5 -15 Ton
<a href="#">4647</a>	DESOUTTER	-	Unidad de taladrar	
<a href="#">4762</a>	DEVALLIERE	-	Boring unit	
<a href="#">4750</a>	DEVALLIERE	---	Unit with recess	
<a href="#">4514</a>	DI PALO	ISO 50	Cabezal fresado	ISO 50
<a href="#">6309</a>	DIAMANTI	VARI		
<a href="#">6453</a>	DKF DDR	APPARECCHIO PER RETTIFICA	Dispositivo de rectificado	
<a href="#">4573</a>	DUPLOMATIC	CONTOUR R360	Copiadore de leva	
<a href="#">6220</a>	DUPLOMATIC	PRR-40-PN/21-T	Portaherramientas de rotación	
<a href="#">4575</a>	DUPLOMATIC - ESPLORAPID	-	Copiadore para torno	



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Código	Marca	Modelo	Tipo	Características técnicas
<a href="#">6206</a>	ECLIPSE 927	MORSA MAGNETICA	Morzada para rectificadora plana	
<a href="#">6308</a>	ENERPAC	VARI		
<a href="#">4915</a>	EQUILIBRATORE		Equilibrador para muela	
<a href="#">6340</a>	ESTRATTORI PER COPPIGLIE	VARI		
<a href="#">6088</a>	EURO COLD	ECO 60	Refrigeradore Chiller	
<a href="#">4107</a>	EUROMA	U.FR.50	Unidad de fresado	
<a href="#">4698</a>	EUROTEC	-	Túnel de sengrase	
<a href="#">6190</a>	FAG	B 7030 C T P4S UL SUPER PRECI		150 x 225 x 35 mm
<a href="#">6228</a>	FANUC	A13B-0150-B001	Adaptador de disquete	
<a href="#">6459</a>	FELISATTI		Lijadora de banda	
<a href="#">6495</a>	FERVI	T013	Mesa en cruz	
<a href="#">6298</a>	FESTO - NORGREN	REGOLATORI DI PRESSIONE		
<a href="#">6440</a>	FIAMCA			
<a href="#">6409</a>	FIDIA DIGITIZING	P5		
<a href="#">6423</a>	FILIERE NUOVE	16 PASSO 1		N°50 FILIERE NUOVE
<a href="#">6364</a>	FILTRO NUOVO	Ultrafilter - FCT		
<a href="#">6286</a>	FLOVEX	T 8076 B 4		
<a href="#">5672</a>	FOREST SAIMP			
<a href="#">5675</a>	FOREST SAIMP	TESTE ISO 50	Cabezal fresado	
<a href="#">6492</a>	FORMECO ITALY	DQi600AXPC	Destiladore para disolvente	
<a href="#">5751</a>	FRESE	ALLUMINIO	Fresa con puntas	Ø 315 mm
<a href="#">6138</a>	FRESE	ALLUMINIO OMUS	Fresa con puntas	
<a href="#">6204</a>	FRESE	UTENSILI	Fresa de disco	
<a href="#">6097</a>	FRESE ISO 40	KIT COMPLETO		
<a href="#">5748</a>	GALDABINI			
<a href="#">6148</a>	GALILEO	PROVINI VARI	Muestras durometro	
<a href="#">5963</a>	GAMET	23869	Rodamientos	
<a href="#">5073</a>	GENERAL ELECTRIC		Lámpara para taller	400 Watt
<a href="#">4765</a>	GIUSTINA	-	Grinder head	
<a href="#">4494</a>	GLEASON DATHAN FHUSA	BELATI DEMM	Fresa madre para tallado	Mod. Range: 0,50 - 8,75
<a href="#">5234</a>	GP		Banco para soldadura horquillas	
<a href="#">6215</a>	GRUNDFOS VOGEL	SPK 4-11/11 PS 1450-530	Bomba de refrigerante	
<a href="#">6221</a>	GUIDE LINEARI	CON GABBIA A RULLI		
<a href="#">5304</a>	HAMUL		Mesa en cruz	830 x 340 mm.
<a href="#">6155</a>	HEIDENHAIN	TS 511 S53 R1 T01	Palpador de infrarrojos	ISO 40
<a href="#">6311</a>	HOMMEL WERKE	DBP		
<a href="#">4635</a>	HURTH SAMID		Tornillo de banco autocentrante	
<a href="#">5112</a>	INCUDINE	CAST IRON ANVIL		160 kg (N.1) 90 Kg (N.2)
<a href="#">6217</a>	INDRAMAT		Brushless Motor	



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Código	Marca	Modelo	Tipo	Características técnicas
<a href="#">6441</a>	IPE 200	MT. 7 x 60	Viga acero laminada	60 x 7000 mm
<a href="#">6028</a>	LAMBORGHINI	AERO 55	Calefactor Industrial	90 °C ÷ 6.000 m3/h
<a href="#">6389</a>	LOSMA CORAL FILTERMIST	AS.1 NOIL F21/8	Extractor de neblina de aceite	1300 m3/h
<a href="#">5977</a>	LOWARA	SV212R15	Bombas alta presión	
<a href="#">5043</a>	LUNETTA		Luneta para torno	Ø 50 ÷ 650 mm
<a href="#">6007</a>	LUNETTA		Luneta rectificadora	
<a href="#">5113</a>	MACCHI	R 500	Balanza de plataforma mecánica	2000 Kg
<a href="#">5587</a>	MACCHI	Tipo A 200	Balanza de plataforma mecánica	
<a href="#">6085</a>	MANDRINI	ATTACCHI RAPIDI MASCHI	Conos rapidos para roscar	
<a href="#">4831</a>	MANDRINI	RÖHM		
<a href="#">5704</a>	MANDRINI	VARI	Hidráulica Neumático	
<a href="#">6087</a>	MANDRINI AD ESPANSIONE			
<a href="#">6039</a>	MANDRINI CONI MORSE	VARI		
<a href="#">6002</a>	MARCATORE	Serie 0745	Marcador	
<a href="#">5644</a>	MARPOSS	3405080 A11 A90	Cabezal de medición	
<a href="#">5643</a>	MARPOSS	E3 E5 E9 E12	unidad de control	
<a href="#">5669</a>	MARPOSS	E4	Medidor	
<a href="#">6396</a>	MARZORATI BARUFFALDI	ORTLINGHAUS STROMAG	Frenos y embragues electromagnéticos	
<a href="#">6000</a>	MATERIALE ELETTRICO		EQUIPO ELÉCTRICO	
<a href="#">6209</a>	MICROMETRI PAV		Micrómetros para interiores	
<a href="#">5671</a>	MICROMETRI PER ESTERNI		Micrómetros para exteriores	Ø 200-Ø 300 / Ø 300-Ø 400 mm
<a href="#">5863</a>	MIRABELLI		Aparato para limar	
<a href="#">4655</a>	MOLA	Mola Diamantata	Muela diamantada	Ø 350 mm
<a href="#">4874</a>	MOLE	Varie		
<a href="#">5833</a>	MOLTIPLICATORI DI PRESSIONE		Multiplicador de presión	
<a href="#">6131</a>	MOLTIPLICATORI DI PRESSIONE			
<a href="#">5562</a>	MONZESI	ROSSI MONZA	Accesorios	
<a href="#">6446</a>	MORSA	240 - 300	Tornillo de banco para fresadora	190-200 x 55-60 mm
<a href="#">6261</a>	MORSA AUTOCENTRANTE	SELF-CENTERING VICE	Mordaza autocentrante	Ø 280 mm
<a href="#">5134</a>	Motorini idraulici	Vari modelli		
<a href="#">6137</a>	MPD - ECLIPSE		Paralelo magnético	
<a href="#">4588</a>	NEW MATIC	UF 6	Banco de fresado	
<a href="#">6399</a>	OECI	CAV 200 N 2		
<a href="#">5272</a>	OFD F.lli DONATI	250	Aparejo en cadena eléctrico	250 Kg
<a href="#">4720</a>	OILTECH	LOC2-016-4-D-B	Radiador de aceite refrigerado por aire Chiller	15,6 kW



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Código	Marca	Modelo	Tipo	Características técnicas
<a href="#">6490</a>	OLIVERO	2500	Balanza de plataforma mecánica	
<a href="#">4114</a>	OMG	TRM 43	Cabezal múltiplo	
<a href="#">4112</a>	OMLAT	---	Husillos para rectificadora	
<a href="#">6476</a>	OMOP	374	Cabezal de mandrinar	ISO 40
<a href="#">6086</a>	ORIGA		Cilindros neumático	
<a href="#">6310</a>	ORIGA PARKER FESTO	TOLOMATIC REXROTH	Cilindro neumático sin vástago	170 - 3000 mm
<a href="#">4268</a>	ORT MAGNAGHI GAM REFIL	-	Juego De Rodillos	Ø 54 - 69,85 mm
<a href="#">6306</a>	OSEI			400 x 200 mm
<a href="#">5926</a>	PAGLIARI		Prensa pneumatica con con mesa rotatoria	Nr. 2 macchine
<a href="#">6120</a>	PBC	BM 4	Multiplicador de revoluciones	8000 rpm
<a href="#">4167</a>	PENSOTTI EZIO	3900x900	Minas T	
<a href="#">5099</a>	PERSICO	PS 3000 RMV FE	Posicionador - Sistema rotación para embarcación	Portata 3000 Kg
<a href="#">6196</a>	PIEDINI		Columnas de soporte y nivelación	300 x 300 x 800 (950) mm
<a href="#">6231</a>	POGLIANO	BS 150A 110110 110150	Blindosbarra	150 A
<a href="#">6233</a>	POGLIANO	BS 250A 114800	Blindosbarra	250 A
<a href="#">6236</a>	POGLIANO	BT 50A 130200 130120	Blindotrolley	50 A
<a href="#">4882</a>	POLMONI	-	Cámara de expansión	
<a href="#">6219</a>	POMPA SOMMERSA	EMICA	Bomba sumergible	
<a href="#">5266</a>	POMPA VUOTO		Bomba de vacio	
<a href="#">6172</a>	POMPE IDRAULICHE	VARIE		
<a href="#">6134</a>	PRAXAIR		Reductores oxígeno nuevo	
<a href="#">5133</a>	PRESSVIT	-	Cortador de chatarra	
<a href="#">4648</a>	PRODUCO	NORMA R FM	Unidad de taladrar	
<a href="#">5044</a>	PROTECTOSEAL	279 A	Tanque por lavado	
<a href="#">4116</a>	PRYORMARK	98 / 15	Marcadora	
<a href="#">5803</a>	RADIATORE			
<a href="#">4513</a>	RAMBAUDI	-	Cabezal fresado	ISO 50
<a href="#">5103</a>	RAMBAUDI	Testa P	Cabezal fresado	ISO 40
<a href="#">5538</a>	RAVIZZA	PACKAGING	Planta de embalaje	
<a href="#">6011</a>	RAVVIVATORE		Tocador de diamante	
<a href="#">6184</a>	RENISHAW	MP 3 - MP 10 - MP 7	Sonda de escaneado óptico	
<a href="#">6411</a>	RENISHAW	PH 6		
<a href="#">5289</a>	RIGIVA	RS 120 DIGIT	Cabezal vertical sensible	ISO 40 x 3200 rpm
<a href="#">6445</a>	RÖHM	AC 500	Contrapunto giratorio	CELLA DI CARICO ASSIALE
<a href="#">4803</a>	RULLIERA		Transportador de rodillo libre	
<a href="#">4536</a>	SANDVIK Coromant		Fresa de planear	
<a href="#">6487</a>	SANTO STEFANO	150	Balanza de plataforma mecánica	150 Kg
<a href="#">6045</a>	SCHOLLY FIBEROPTIC	FLEXILUX 650		



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Código	Marca	Modelo	Tipo	Características técnicas
<a href="#">4435</a>	SICMAT	RCH	Máquina despuntadora	
<a href="#">5622</a>	SIEMENS		Brushless Motor	
<a href="#">6046</a>	SIEMENS			
<a href="#">6335</a>	SIEMENS	1PH4138-4NF26		30 kW
<a href="#">5235</a>	SIEMENS	6FC5203-0AF22-1AA0	Panel de control SINUMERIK 840D	Sinumerik 840D
<a href="#">4361</a>	SIEMENS	RDN 117/0-4	Motor	
<a href="#">6001</a>	SIEMENS	SIMATIC S5 100 U	PLC	
<a href="#">6140</a>	SIG	ND 25-3	Bomba de tornillo hidráulica	
<a href="#">4934</a>	SIM	4297	Acondicionador	
<a href="#">5870</a>	SKF	THB 23126 C W33	Rodamientos de rodillos a rótula	
<a href="#">4493</a>	SLITTE	-		
<a href="#">6186</a>	SMC	MHL 2 40 D	Pinza neumática de doble efecto	
<a href="#">4847</a>	SPD ECLIPSE LTF		Mandril magnético circular	Max Ø 220 mm
<a href="#">4097</a>	SRD	500	Elevador magnético	
<a href="#">6391</a>	SUSTA	ISO50 / ISO40	Portaconos	ISO50 ISO40
<a href="#">6067</a>	TARTARUGA		Bloques soporte para garras	
<a href="#">4073</a>	TESTA	-	CABEZAL 90°	
<a href="#">4516</a>	TESTA	-	Cabezal fresado	
<a href="#">4863</a>	TESTA	Burkhard Weber	Cabezal para centros de mecanizado	
<a href="#">4515</a>	TESTA	ISO 40	Cabezal fresado	ISO 40
<a href="#">5913</a>	TESTA	ISO 50		ISO 50
<a href="#">6229</a>	TESTA	LANDONIO R		ISO 30
<a href="#">5741</a>	Testa	Moltiplicatore di giri	Cabezal multiplicadores de giro	
<a href="#">5116</a>	Testa alesatura	30 HP		Testa 30 Hp
<a href="#">5117</a>	Testa alesatura	6000 RPM		Testa 6000 rpm
<a href="#">6057</a>	TRUSCHINI	VARI		
<a href="#">6121</a>	TURPLAN	T2 - 40	Multiplicador de revoluciones	40000 rpm
<a href="#">5300</a>	UNITA'		Unidad de fresado	
<a href="#">5871</a>	UNITA'	10000 rpm		
<a href="#">4440</a>	UNITA'	ALESATURA	Unidad de mandrinar	
<a href="#">4595</a>	UNITA'	MASCHIARE	Unidad de roscar	
<a href="#">5306</a>	UNITA'	UNISTAND	Unidad de mandrinar	Corsa circa 200 mm
<a href="#">4843</a>	UNITA'	VARIE	Unit	
<a href="#">5301</a>	UNITA' WMT	160 PN	Unidad de mandrinar	
<a href="#">4498</a>	VASCHE	VARIE		
<a href="#">4582</a>	VERTIMAX	-	Tornero	
<a href="#">5253</a>	VIBRATORI	Vari		
<a href="#">4471</a>	VIGEL	-	Unidad con recesión	
<a href="#">4127</a>	VIGEL	UF150	Unidad de perforación	Ø 16 (20) x 150 mm
<a href="#">4128</a>	VIGEL	UMRS 150	Unidad de roscar	



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Código	Marca	Modelo	Tipo	Características técnicas
<a href="#">6297</a>	VITI AUTOFILETTANTI	NUOVE		
<a href="#">6173</a>	VITI RICIRCOLO DI SFERE			
<a href="#">6207</a>	VITI TRAPEZOIDALI			
<a href="#">5620</a>	W G Prazision	US 57	Multiplicador de revoluciones	
<a href="#">5779</a>	W.F.M.	650 MTE		KVA 4.6
<a href="#">4445</a>	WALDRICH	-	Cabezal fresado	
<a href="#">6076</a>	WIDAX HEINLEIN	SF 20 1120 108	Herramientas para torno cnc	Nr. 50 utensili
<a href="#">5030</a>	WORTHINGTON CREYSSENSAC	DW 84	Desecador refrigeración	
<a href="#">5026</a>	WORTHINGTON CREYSSENSAC	TRI SEP 150	Separador de aceite agua	
<a href="#">6470</a>	x			